

Handläggare: Michelle Berglöv/Daniel von Walden  
Sektor teknik och service

Mottagare: Kommunfullmäktige

# ABVA 2026

**Skinnskatteberg kommuns allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar**

Antagen av kommunfullmäktige, 2026-03-30

Denna skrift gäller från 2026-03-01 och ersätter tidigare ABVA antagen av kommunfullmäktige 1972-05-04 och reviderad 1995-06-12.



## Innehåll

<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>INLEDNING</b>	<b>4</b>
Vem gäller ABVA för?	4
Vem är huvudman?	4
Inkoppling mot den allmänna VA-anläggningen	4
<b>ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA DRICKSVATTENANLÄGGNINGEN</b>	<b>4</b>
Huvudmannens skyldighet att leverera dricksvatten	4
Värmeutvinning	4
Huvudmannens rätt att begränsa leveransen med mera	4
Vattenmätare	5
<b>ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA SPILLVATTENANLÄGGNINGEN</b>	<b>5</b>
Huvudmannens skyldighet att ta emot spillvatten	5
Värmeutvinning	5
Krav på spillvattnets innehåll och egenskaper	5
Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen	5
Frånkoppling av dag- och dränvatten från spillvattenförande ledning	6
Spillvatten från fastighet som inte används som bostad	6
Avledning genom LTA-system	6
<b>ANVÄNDNING AV DEN ALLMÄNNA DAGVATTENANLÄGGNINGEN</b>	<b>7</b>
Huvudmannens skyldighet att ta emot dag- och dränvatten	7
Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen	7
Spillvatten får inte tillföras dag- och dränvattenledning	7
Krav på dag- och dränvattnets innehåll och egenskaper	7
Dag- och dränvatten från fastighet som inte används som bostad	7

## Förord

Detta är Skinnskatteberg kommuns ABVA 2026, allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, som reglerar fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Skinnskatteberg kommun och det formella förhållandet mellan fastighetsägare och huvudmannen.

Med stöd av 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) och 2 § förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen i Skinnskattebergs kommun. Huvudmannaskapet utövas av kommunens VA-avdelning.

Bestämmelserna antogs av Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2026-03-30 att gälla från och med 2026-03-01 varvid tidigare ABVA, antagen 1972-05-04, och reviderad 1995-06-12 upphör att gälla.

## Inledning

### Vem gäller ABVA för?

1 § För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i Skinnskattebergs kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) (vattentjänstlagen) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs i dessa allmänna bestämmelser, ABVA.

2 § Definitioner och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i vattentjänstlagen.

3 § För fastighetsägarens användning av den allmänna VA-anläggningen i Skinnskatteberg kommun gäller vad som föreskrivs i vattentjänstlagen och annan författning samt vad som föreskrivs nedan.

Dessa föreskrifter omfattar fastigheter som är belägna inom det av kommunen beslutade verksamhetsområdet för respektive vattentjänst.

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för en fastighetsägare gäller enligt 2 § vattentjänstlagen även för den som innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande och enligt 5 § vattentjänstlagen den som har ingått avtal med huvudmannen om att få använda den allmänna VA-anläggningen.

Det som gäller för en fastighet kan enligt 4 § vattentjänstlagen även gälla för en byggnad eller annan anläggning som inte tillhör fastighetens ägare.

Fastighetsägaren är skyldig att följa ändringar i och tillägg till dessa föreskrifter.

### Vem är huvudman?

4 § Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är Skinnskatteberg kommun.

Huvudmannen tillhandahåller vattentjänster till en fastighet, vars ägare i enlighet med 16 och 18 §§ vattentjänstlagen har rätt att använda den allmänna VA-anläggningen och som följer gällande bestämmelser för användandet, om behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

### Inkoppling mot den allmänna VA-anläggningen

5 § En fastighetsägare som vill ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska göra en skriftlig anmälan till huvudmannen som sedan utför inkopplingen.

## Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

### Huvudmannens skyldighet att leverera dricksvatten

6 § Huvudmannen är endast skyldig att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck eller en viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.

### Värmeutvinning

7 § Vatten som levereras genom en allmän VA-anläggning får utöver vad som motsvarar normal hushållsanvändning utnyttjas för värmeutvinning endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta.

### Huvudmannens rätt att begränsa leveransen med mera

8 § Huvudmannen får tillfälligt begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne bedömer att det är nödvändigt för att förebygga miljö-, person- eller egendomsskada och för underhåll, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid vattenbrist eller risk för vattenbrist är fastighetsägaren skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.

Vid planlagt driftsavbrott ska huvudmannen på lämpligt sätt meddela fastighetsägaren om detta.

### **Vattenmätare**

**9 §** Om vattenförbrukningen hos en fastighetsägare ska fastställas genom mätning tillhandahåller huvudmannen vattenmätaren som förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilken typ av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta de anordningar som behövs för uppsättning av mätare och sammankoppling med VA-installationen i övrigt.

Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen. Huvudmannen bestämmer om en tidigare godkänd plats behöver ändras.

Huvudmannen har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och fränkoppla mätaren.

Fastighetsägaren är skyldig att skydda enheten mot frost och annan skada.

## **Användning av den allmänna spillvattenanläggningen**

### **Huvudmannens skyldighet att ta emot spillvatten**

**10 §** Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet mer än oväsentligt avviker från spillvatten från bostäder (hushållspillvatten).

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna anläggningen av spillvatten som har mer än oväsentligt annan sammansättning än hushållspillvatten vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen får bestämma vilka villkor som ska gälla för utsläppet.

### **Värmeutvinning**

**11 §** Värmeutvinning ur spillvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt spillvatten underskrider temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet.

### **Krav på spillvattnets innehåll och egenskaper**

**12 §** Fastighetsägaren får inte tillföra spillvattnet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel, sura, frätande, giftiga eller andra miljöfarliga ämnen och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras spillvattenanläggningen i förbindelsepunkten.

Utsläpp enligt första och andra stycket ska omedelbart anmälas till huvudmannen.

Fastighetsägaren får inte tillföra den allmänna VA-anläggningen spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.

### **Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen**

**13 §** Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att använda spillvattenanläggningen när huvudmannen bedömer att det är nödvändigt för att förebygga miljö-, person- eller egendomsskada samt för underhåll, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid planlagt driftsavbrott ska huvudmannen på lämpligt sätt meddela fastighetsägaren om detta.

**14 §** Dag- och dränvatten får endast tillföras en allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål om det finns särskilda skäl och huvudmannen skriftligen har medgivit undantag.

### **Frånkoppling av dag- och dränvatten från spillvattenförande ledning**

**15 §** Om dag- och dränvatten avleds från en fastighet till en spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant vatten inte ske från det datum som huvudmannen bestämmer, efter det att

1. särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten har ordnats och fastighetsägaren har underrättats om detta, eller
2. huvudmannen vidtagit åtgärder för bortledande av dag- och dränvatten som inte sker genom en förbindelsepunkt och meddelat fastighetsägaren om att sådana åtgärder har vidtagits.

Huvudmannen får vid behov medge anstånd med att avbryta tillförseln eller medge undantag från förbudet om det finns särskilda skäl.

**16 §** Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte ordnats får huvudmannen förbjuda tidigare tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning om

1. avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, och
2. huvudmannen i skälig omfattning ersätter fastighetsägaren dennes kostnader för nödvändig omläggning.

Dag- och dränvatten från fastighet som nyinkopplas till den allmänna anläggningen, får inte tillföras annan ledning än den som huvudmannen bestämmer.

### **Spillvatten från fastighet som inte används som bostad**

**17 §** En fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter en fastighet för annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos spillvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar, analyser och utredningar som huvudmannen bedömer är nödvändiga för kontroll av spillvattnet.

Huvudmannen har rätt att kräva att fastighetsägaren för journal över en verksamhet som inverkar på spillvattnets innehåll och kontrollerar spillvattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen får ange hur journalföring och provtagning ska göras.

### **Avledning genom LTA-system**

**18 §** Vid anslutning till ett allmänt tryckavloppssystem (LTA) tillhandahåller huvudmannen LTA-pumpenheten eller annan pumpenhet som förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilken typ av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren ska bekosta de anordningar som behövs för att sammankoppla pumpenheten med VA-installationen i övrigt.

Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som har rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Fastighetsägaren är skyldig att skydda enheten mot frost och annan skada.

## Användning av den allmänna dagvattenanläggningen

### Huvudmannens skyldighet att ta emot dag- och dränvatten

19 § Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten vars volym eller föroreningsmängd mer än oväsentligt avviker från dagvatten från bostäder (hushållsdagvatten). Fastighetsägaren kan därvid vara skyldig att reducera tillförseln eller rena vattnet enligt huvudmannens anvisningar.

Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna dagvattenanläggningen av dag- och dränvatten som mer än oväsentligt avviker från hushållsdagsvatten vad gäller volym eller föroreningsmängd. Huvudmannen får bestämma vilka villkor som ska gälla för utsläppet.

### Huvudmannens rätt att tillfälligt begränsa användningen

20 § Huvudmannen får tillfälligt begränsa fastighetsägarens möjlighet att använda dagvattenanläggningen när huvudmannen bedömer att det är nödvändigt för att förebygga miljö-, person- eller egendomsskada samt för underhåll, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid planlagt driftsavbrott ska huvudmannen på lämpligt sätt meddela fastighetsägaren om detta.

### Spillvatten får inte tillföras dag- och dränvattenledning

21 § Spillvatten får inte tillföras en allmän ledning som är avsedd för dag- och dränvatten. Huvudmannen avgör vilket avloppsvatten som ska anses vara spillvatten och avledas till en spillvattenledning.

### Krav på dag- och dränvattnets innehåll och egenskaper

22 § Fastighetsägaren får inte tillföra dagvattenanläggningen lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande, giftiga eller miljöfarliga ämnen och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45 °C får inte tillföras i förbindelsepunkten.

Utsläpp enligt första och andra stycket ska omedelbart anmälas till huvudmannen.

### Dag- och dränvatten från fastighet som inte används som bostad

23 § En fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter en fastighet för annat än bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten hos dag- och dränvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar, analyser och utredningar som huvudmannen bedömer är nödvändiga för kontroll av dag- och dränvattnet.

Huvudmannen har rätt att kräva att fastighetsägaren för journal över en verksamhet som inverkar på dag- och dränvattnets innehåll och kontrollerar dag- och dränvattnet genom provtagningar och analyser. Huvudmannen får ange hur journalföring och provtagningar ska göras.

Handläggare: Michelle Berglöv/Daniel von Walden  
Sektor teknik och service

Mottagare: Kommunfullmäktige

## Gränsvärdeslista för utsläpp av avloppsvatten till den allmänna avloppsanläggningen

Skinskattebergs kommun har för att tydliggöra intentionerna i ABVA 2026 antagit (tagit fram) en lista över gränsvärden för några vanligt förekommande föroreningar i spillvatten. Den bygger på Svenskt Vattens publikation P95 – Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet.

Kraven i gränsvärdeslistan påverkas av lokala miljökrav eller olika åtgärder som har betydelse för föroreningsmängden.

För andra parametrar gör VA-huvudmannen en bedömning från fall till fall. Bedömningen är skriftlig och VA-huvudmannen bestämmer villkoren för utsläpp. Det gäller både spillvatten och dagvatten.

### Parametrar som kan vara skadliga för avloppsanläggningen och gränsvärden

PARAMETER	GRÄNSVÄRDE	RISK/SKADOR
pH min	6,5	Korrosionsrisk, frätskador betong
pH max	10	Korrosionsrisk, frätskador betong
Temperatur max	45 °C	Packningar
Konduktivitet	500 mS/m	Korrosionsrisk stål
Sulfat (summa $\text{SO}_4^{2-} + \text{SO}_3^{2-} + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ )	400 mg/l	Betongkorrosion
Magnesium	300 mg/l	Betongkorrosion
Ammonium	60 mg/l	Betongkorrosion
Fett, avskiljbart	Se fotnot <sup>1</sup>	Igensättning
Klorid	2 500 mg/l	Materialsador

<sup>1</sup> Se KS 2021-935-350 Regler för fettavskiljning i Skinskattebergs kommun

## Parametrar som kan påverka reningsprocesserna, slammet eller recipienten och gränsvärden

PARAMETRAR	GRÄNSVÄRDE
Bly (Pb)	10 µg/l
Kadmium (Cd)	0,1 µg/l
Koppar (Cu)	200 µg/l
Krom total, (Cr)	10 µg/l
Kvicksilver (Hg)	0,1 µg/l
Nickel (Ni)	10 µg/l
Silver (Ag)	10 µg/l
Zink (Zn)	200 µg/l
Miljöfarliga organiska ämnen	Bör inte förekomma <sup>2</sup>
Cyanid total, CN	500 µg/l
Oljeindex	5 (klass 1 oljeavskiljare) - 50 mg/l, bedömning görs av Skinnskattebergs kommun
Nitrifikationshämmning vid inblandning av 20% processavloppsvatten	20 % hämning
Nitrifikationshämmning vid inblandning av 40% processavloppsvatten	50 % hämning

För andra parametrar än de som nämns i tabellerna görs en bedömning från fall till fall.

VA-huvudmannens bedömning avgör om utsläpp får ske eller inte.

Att ett ämne inte finns upptaget i ovanstående tabeller innebär inte att det fritt får släppas ut till avloppsanläggningen.

Kemikalier och farligt avfall ska hanteras och lagras på sådant sätt att eventuella haverier inte kan nå den allmänna avloppsanläggningen. Höga momentana koncentrationer kan i ett ledningsnät ge allvarliga skador även om medelvärdet över en längre tid är lågt. För reningsprocessen är halterna av olika ämnen i vattnet avgörande för behandlingsresultatet.

---

<sup>2</sup> Spillvatten som innehåller miljöfarliga organiska ämnen bör inte släppas till avloppsreningsverket. Huvudmannen kan kräva att anslutna verksamheter inventerar sin kemikalieanvändning och byter ut vissa kemikalier (exempel på dessa, se begränsningslistan på [www.kemi.se](http://www.kemi.se))