


Grönyteplan för Skinnskattebergs kommun



Antagen av Kommunstyrelsen 2019-04-09 §83

Inledning

Skinnskattebergs grönyteplan ingår som en del i kommunens grönplan. I grönplanen ingår även en skogsbruksplan med inriktning om hur vi ska sköta kommunens skogar.

Utemiljön skall skapa trivsel och kännas trygg. Den skall underlätta sociala aktiviteter och vara inbjudande och vacker efter varje årstids förutsättningar. Utemiljöns olika skötselområden skall vara attraktiva och trygga och uppfylla de specifika kvalitetskrav som beskrivs under respektive skötselområde i detta dokument.

Utemiljöns varje skötselområdeskrav innehåller skötsel, underhåll och kontroll. Respektive skötselområdeskrav redovisas enligt tabell.

Skötsel	Underhåll	Kontroll
Skötsel utföres av yrkeskunnig personal i enlighet med krav i respektive beståndsdel.	Utföres efter godkännande av beställaren/ansvarig. Vanligt förekommande underhållsarbete, tex gräsmatta där putsning, kantskärning och lagning ingår. Annat underhåll utöver prissatt skall godkännas av beställaren/ansvarig.	Rutinmässig egenkontroll för att upptäcka fel och brister. Tillsynsrapporter genomföres i samband med återkommande besiktning.

Förvaltningsobjekt

Vegetationsytor

Kvalitetskrav

Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger ett välvärdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. Ytorna skall vara rena från skräp och ogräs.
Rutinmässig egenkontroll.

Skötsel

Vegetationsytor renhålls från skräp och främmande föremål 1 gång/vecka. Vissna växter, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. Vårrenhållningen skall vara avslutad senast den 31/5. Övrigt växtavfall transporteras bort. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt.

Markbeläggningar

Kvalitetskrav

Asfalt, sten, grus, plattor, växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger ett välvärdat intryck och så att funktion och framkomlighet upprätthålls. Det ska upplevas trivsamt och säkert att använda och att gå och färdas på ytan.
Rutinmässig egenkontroll.

Skötsel

Städning av ytorna sker kontinuerligt. Ytorna skall vara rena från skräp, löv, kvistar och annat organiskt material. Vårrenhållningen skall vara avslutad senast den 31/5. Lämpligt avfall komposteras. Övrigt avfall transporteras bort. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt.

Fast utrustning

Kvalitetskrav

Utrustningen ska skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. De ska vara i ett tillräckligt bra säkerhetsmässigt tillstånd.
Rutinmässig egenkontroll.

Skötsel

Ytor skall rengöras från damm och beläggningar, tvättning får utföras med högtryckstvätt, försiktighet råder dock vid målade ytor.

Skötselområden

Bruksgräsmatta

Gräsytor som primärt är avsedda för och som skall användas för vistelse, lek, bollspel m.m. De skall ha ett vårdat utseende. Gräs får inte bilda strängar och högar efter klippning vid normala tillväxtförhållanden. Under perioder av långvarig torka accepteras gula gräsmattor. Finfördelade lövresten accepteras på gräsytor under vinterperioden. Låt gräs närmast trädstam vara för att undvika skada från trimmer.

Skötsel	Underhåll	Kontroll
Klippning utförs så att grässets längd är 5-10 cm. Putsning utförs vid varannan klippning. Gräsklipp hårdgjorda ytor skall tas bort.	Kantskärning utförs vid behov. Reparation av skador utförs vid behov. Trimning utförs vid behov.	Gräshöjden är 5-10 cm, det är putsat runt stolpar, inget gräsklipp på hårdgjorda ytor, inga strängar och högar av klippt gräs vid normala tillväxtförhållanden. Rutinmässig egenkontroll.

Slåtteryta

Gräsyta som primärt ska skötas på ett sätt som motverkar igenväxning men ändå inge ett vårdat utseende. Ytor där det finns lökar och knölar planterade ska först bladverket få möjlighet till att vissna ned innan ytan klipps ned. Hänsyn ska tas till bin, humlor och biologisk mångfald.

Skötsel	Underhåll	Kontroll
Slåtter utförs med maskiner som hackar sönder gräset. Manuell klippning kring kanter. Gräset skall klippas 2 ggr/säsong. En gång strax efter midsommar samt en gång innan den 15 augusti, men efter blomning. Stubbhöjden efter slåtter, 10 – 15 cm.	Reparation av skador utförs vid behov.	Gräshöjden är 10–15 cm efter klippning. Inget skräp på ytorna. Rutinmässig egenkontroll.

Park och prydnadsträd

Enskilda friväxande träd eller trädgrupper. De skall ha ett välutvecklat och vackert utseende. Träden ska vara friska och inte utgöra någon säkerhetsrisk för människor och egendom.

<p>Skötsel Beskränning av grenar som hänger ut över entréer eller vägar och därmed utgör ett hinder. Fallfrukt ska plockas rent på marken.</p>	<p>Underhåll Gallring/borttagning av enskilda träd utförs av skogsansvarig.</p>	<p>Kontroll Inga grenar som hänger ut över entréer eller vägar och därmed utgör ett hinder. Rutinmässig egenkontroll.</p>
---	--	--

Träd/buskar nyetablering

Träd och buskar som behöver en intensiv skötsel under två år ska visa på god utveckling efter tre år. Stympning eller hård beskärning får inte förekomma.

<p>Skötsel Skall vattnas med 25 l/kvm och vecka under maj-augusti vid normal väderlek. Mekanisk ogräsbekämpning skall ske 1 gång varannan vecka.</p>	<p>Underhåll Underhållsbeskränning vid behov och efter 3 år.</p>	<p>Kontroll Kontrollera vattningsbehovet 1 gång/vecka. Vid torra perioder skall detta göras 2 gånger/vecka. Kontrollera ogrästtillväxten 1 gång/vecka under maj-oktober. Rutinmässig egenkontroll.</p>
---	--	---



Klippta häckar

Innefattar buskar av samma sort, vanligtvis 1–2 rader i bredd, som klipps årligen i en bestämd form och har en rumsavgränsande eller avskärmande funktion. Häcken skall ha bredare basbredd än toppbredd. Löv ska i möjligaste mån vara kvar under häckarna. Häckar nära trafikerad väg ska följa kraven i Plan- och bygglagen och finns att läsa SKL:s broschyr [Klipp häcken.](#)

<p>Skötsel Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs så att det inte finns några oprydande ogräs, särskilt inte fröplantor av träd och buskar av annan sort. Utförs 2 gånger/år. Klippning utförs 1 gång innan midsommarafton och 1 gång efter den 15 augusti.</p>	<p>Underhåll Gödsling och jordförbättring så att häcken har en optimal utveckling och aldrig uppvisar tecken på näringsbrist. Kompletteringsplantering.</p>	<p>Kontroll Ytan upplevs som ogräsfri, inga fröplantor av träd och buskar av annan sort, fackmannamässig klippning, ingen näringsbrist. Rutinmässig egenkontroll.</p>
---	--	--

Buskbuskage

Buskar för lä eller rumsavgränsning men även lek. De har ofta prydnadsvärden som blomning m.m. Buskaget kan antingen vara ensartat eller bestå av flera olika arter. På förskolor får inga farligt utstickande grova stammar utan lövverk lämnas.

<p>Skötsel Beskärning av grenar som utgör ett hinder utförs vid behov. Luckring och/eller ogräsbekämpning utförs så att buskaget ger ett vårdat intryck, särskilt kanter mot gångvägar, gräsmattor utförs 4 gånger/säsong. Missprydande fröplantor av träd och buskar av annan sort får ej förekomma.</p>	<p>Underhåll Beskärning vid behov. Kompletteringsplantering vid behov.</p>	<p>Kontroll Ytan upplevs som ogräsfri, inga fröplantor av träd och buskar av annan sort, inga grenar som utgör ett hinder hänger ut över entréer eller vägar. Rutinmässig egenkontroll.</p>
--	---	--

Urnor

Krukor, urnor, lådor och andra lösa föremål. Planteringarna ska ställas ut till skolavslutningen.

<p>Skötsel Förarbete med utplantering. Puts utförs vid behov, så att växterna är prydliga och fria från störande vissna delar. Uppbindning utförs vid behov. Luckring och/eller ogräsbekämpning så att jorden är ogräsfri. Gödsling utförs så att växterna får en optimal utveckling. Vattning utförs så att växterna aldrig slokar. Kompletteringsplantering. Bekämpning av skadedjur och sjukdomar vid behov.</p>	<p>Underhåll Iordningställande av urnor efter växtsäsongen. Nyinköp i samråd med beställare/ansvarig.</p>	<p>Kontroll Inga vissna delar. Tillräcklig uppbindning. Yta upplevs som ogräsfri. Ingen näringsbrist. Ingen vattenbrist. Inga saknade plantor. Rutinmässig egenkontroll.</p>
---	--	---

Naturmark

Betecknar natur vars huvudsakliga växtlighet består av träd och/eller buskar. Det får inte förekomma nedfallande träd som kan skada allmänhet eller egendom.

<p>Skötsel Naturmarkens säkerhet kontrolleras genom tillsyn 2 gånger/år. Vid tillsynen ska åtgärdsbehov och träd som kan utgöra skaderisker lokaliseras och rapporteras till beställaren/ansvarig.</p>	<p>Underhåll Röjning utförs vid behov. Gallring utförs vid behov.</p>	<p>Kontroll Det finns inga träd som kan utgöra en skaderisk. Rutinmässig egenkontroll.</p>
--	--	--



Grusytor

Ytor belagda med naturgrus eller stenmjöl. Det ska upplevas som trivsamt och säkert att använda och att gå och färdas på ytan.

Skötsel Ogräsbekämpning utförs minst 4 gånger/år.	Underhåll Pågrusning utförs vid behov. Reparationer utförs vid behov.	Kontroll Ytan upplevs som ogräsfri, ytan är jämn. Rutinmässig egenkontroll.
---	---	---

Asfalt och betongytor

Ytor belagda med asfalt, samt platsgjutna betongytor. Det ska upplevas som trivsamt och säkert att använda, gå och färdas på ytan.

Skötsel Ogräsbekämpning utförs minst 2 gånger/år. Sopning utförs minst 2 gånger/år.	Underhåll Reparationer utförs vid behov. Större reparationer ska ske i samråd med beställare/ansvarig.	Kontroll Ytan upplevs som ogräsfri i möten med andra material, ytan är sopad. Rutinmässig egenkontroll.
---	--	---

Sten och plattor

Ytor belagda med natursten, marktegel eller betongplattor. Det ska upplevas som trivsamt och säkert att använda, gå och färdas på ytan.

Skötsel Ogräsbekämpning utförs minst 2 gånger/år. Sopning utförs minst 2 gånger/år.	Underhåll Reparationer utförs vid behov.	Kontroll Ytan upplevs som ogräsfri i möten med andra material, ytan är sopad. Rutinmässig egenkontroll.
---	--	---

Sand- och flisytor

Ytor belagda med sand som ska fungera som lekmaterial (bakbar sand) eller som stötdämpande underlag för lekredskap och gungor (strid sand). Sandytorna ska vara jämna och fria från ogräs och främmande föremål.

Skötsel Ogräsbekämpning utförs minst 2 gånger/år. Utjämnning av sanden/fliset utförs 1 gång/år. Kontroll av strid sands och flisets stötdämpande funktion.	Underhåll Påfyllning/byte av sand/flis utförs vid behov.	Kontroll Förekommer inget ogräs, den strida sandens eller flisets stötdämpande funktion är bibehållen. Rutinmässig egenkontroll.
--	--	--

Soffor, bord och annan fast utrustning

Fasta utemöbler, papperskorgar, hundlatrin, cykelställ, flaggstång och staket. Utrustningen ska skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. Den ska vara hel och riktad, ytskikten ska vara rena och väl ytbehandlade.

Skötsel	Underhåll	Kontroll
Omålade utemöbler i träoljas 1 gång/år. Klottersanering. Hållfasthet och funktion.	Reparationer vid behov. Rengöring, ytbehandling och målning vid behov. Frekvenser och krav på utförande är specifikt knutna till olika typer av markutrustning.	Utrustningen är hel och ren. Rutinmässig egenkontroll.

Lekutrustning

Utrustning på lekplatser ska skötas på ett sådant sätt att optimal funktion och livslängd uppnås. De ska vara i ett bra säkerhetsmässigt tillstånd. Samtliga lekplatser besiktas av extern besiktningsman en gång om året. Besiktningen utförs enligt europastandarder för lekredskap och stötdämpande underlag. Checklista underhållsanvisningar ska följas, se bilaga.

Skötsel	Underhåll	Kontroll
Tillsyn utförs 1 gång/vecka. Mindre brister åtgärdas direkt och större rapporteras till beställaren.	Reparationer och rengöring vid behov. Ytbehandling och målning vid behov. Större brister åtgärdas i samråd med beställare/ansvarig.	Inga lösa/trasiga delar, lekredskapen är rena. Säkerhetskontroller utförs 1 gång/år.

