
Plats och tid	Kommunhuset, torsdagen den 18 april 2013 kl. 9.15 – 11.00	
Beslutande	Sheila I. Skog Klaus Jesse Mikael Werner Bo Öberg Angelique Nyström	ordf. (mp) (s) (v) (m) (fpl)
Övriga deltagare	Eva Turén Leena Berglund Bengtowe Anderson Anna Jansson Mikael Eriksson Staffan Bergman	ersättare kommunchef byggnadsinspektör miljöinspektör miljöinspektör sektorschef kultur och fritid, § 22

Utses att justera Angelique Nyström (fpl)

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 23 april 2013 kl. 18.00

Underskrifter:

Sekreterare	Paragrafer: 20-26
	Mikael Eriksson	
Ordförande	
	Sheila I. Skog (mp)	
Justerande	
	Angelique Nyström (fpl)	

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-04-18

Datum för anslags uppsättande 2013-04-24 Datum för anslags nedtagande 2013-05-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift

§ 20

Dnr: 2011: 1215-427

Föreläggande gällande åtgärder mot buller

Verksamhet: IL Recycling Metals AB

Fastighet: Riddarhyttan 1:155

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-06-15 om att förelägga IL Recycling Metals AB (fd Kopparbergs Skrot & Metall AB) att inkomma med en skriftlig plan över åtgärder för att minska bullret från verksamheten. Föreläggandet var föranlett av klagomål från grannar samt att bullermätningar har påvisat ljudnivåer över 50 dB vid de närmaste bostäderna. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (1978:5) gäller 50 dB ekvivalent ljudnivå dagtid (klockan 7-18) och 45 dB ekvivalent ljudnivå kvällar (klockan 18-22).

Bolaget inkom 2011-07-25 med en redovisning av åtgärder, som en del av en komplettering till länsstyrelsen gällande ansökan om tillstånd för utökad verksamhet. Enligt denna redovisning ska verksamheten flyttas från fastigheten Riddarhyttan 1:156 till 1:155 vilket bedöms minska bullerpåverkan på närboende.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-08-17 att förelägga bolaget att senast 30/9 komplettera åtgärdsplanen, samt att senast 31/10 vidta åtgärder för att sänka bullernivån från verksamheten.

Inspektion gjordes vid verksamheten 2011-11-22 för att följa upp föreläggandet. Flyttningen av verksamheten från fastigheten 1:156 till 1:155 påbörjades i mitten på november 2011.

Miljö- och byggnadsnämnden förelade vid sammanträde 2011-12-07, IL Recycling Metals AB att inkomma med en skriftlig komplettering av åtgärdsplanen avseende åtgärder för att sänka bullernivån från verksamheten. Bolaget inkom med en skrivelse 2011-12-14 där följande anges ”Som en del i handlingsplanen för att minska bullerpåverkan pågår en omfattande utlastning och flytt av verksamheten från övre plan till nygjorda ytor. Bearbetningen på övre plan avslutas under våren 2012. En av saxarna kommer att avyttras under första kvartalet 2012. Efter flytt och avyttring utvärderas bullerpåverkan åter.”

Bearbetningen vid den sk övre planen (fastigheten Riddarhyttan 1:156) var i december 2012, avslutad.

Forts. § 20

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

Forts. § 20

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2012-12-12 § 72, att förelägga IL Recycling Metals AB att anlita sakkunnig att utföra en bullermätning i syfte att följa upp ändringarna i verksamheten.

Bullerutredningen har genomförts av Vectura. Mätningen utfördes 2013-03-13. Resultatet av bullerutredningen framgår av rapporten "Mätning och beräkning av buller – Metallåtervinningsanläggning IL Recycling Metals AB, Riddarhyttan", Vectura 2013-03-28. Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid hantering av metall överskrider riktvärden dagtid vid 13 närliggande bostäder.

Bullerutredningen är även en del av kompletteringen till tillståndsprovningen som pågår vid länsstyrelsen i Uppsala.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-06-15 § 72

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 § 79

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-12-07 § 125

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-12 § 72

Lagstiftning

För externt industribuller gäller Naturvårdsverkets riktvärden enligt Externt industribuller – allmänna råd (SNV 1978:5, rev 1983). Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid hantering av metall överskrider riktvärden dagtid vid 13 närliggande bostäder. Enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

att bolaget föreläggs att vidta ytterligare åtgärder för att minska bullernivån från verksamheten. Bolaget ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Åtgärderna ska vara vidtagna senast den 31 oktober 2013.

Beslutet kan överklagas – se bilaga.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 21

Dnr: 2013: 0004-400

Kvartalsuppföljning av tillsynsplanen för 2013

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-02-21, § 3 att godkänna tillsynsplan/kontrollplan samt utredning av tillsynsbehovet 2013, samt att uppföljning ska ske kvartalsvis under året.

Sammanställning av nedlagd tid områdesvis för kvartalet januari-mars har upprättats.

Tidigare behandling i ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2013-02-21 § 3

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

att godkänna uppföljningen.

Angelique Nyström (fpl) reserverar sig mot beslutet, med samma motivering som tidigare har framförts, dvs att både tillsynsplanen och uppföljningen ska innehålla listor med tillsynsobjekt för de områden där det bedrivs periodisk tillsyn.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 22

Dnr: 2013: 0456-209

Kulturminnesvårdsprogram för Skinnskattebergs kommun

Ärendebeskrivning

För Skinnskattebergs kommun finns ett Kulturminnesvårdsprogram som togs fram 1982-1987. Detta antogs av Kommunfullmäktige 1987-06-16. Hänvisning till detta finns bland annat i Översiktsplanen. Programmet diskuterades.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 23

Dnr: 2010: 0669-424

Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Fastighet: Bysalatorp 4:1

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-11-22, § 68, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Bysalatorp 4:1 som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet gäller från och med 2013-11-30. Om beslutet ej följs förpliktas fastighetsägaren att utge vite om 60 000 kronor.

Beslutet har överklagats av fastighetsägaren. Överklagandet inkom 2013-04-17.

Avloppsanläggningen på fastigheten bedöms inte uppfylla kraven på normal skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7, eftersom avloppsanläggningen enbart består av en trekammarbrunn. Uppgiften om att det finns en infiltration på fastigheten kommer från enkäten ifylld av fastighetsägaren 2004.

Handlingar i ärendet:

- Inventering 1999
- Informationsskrivelse 2000
- Enkät 2004
- Kommunikering 2010-10-26
- Delegationsbeslut 2010-11-25
- Sammanträdesprotokoll 2012-11-22 § 68
- Överklagande 2013-04-17

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

att överklagandet inte föranleder någon ändring av tidigare beslut.

att ärendet, inklusive ovanstående handlingar, överlämnas till länsstyrelsen för prövning. Delgivningskvittot som bifogades Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2012-11-22 har inte skickats tillbaka. Därför saknas exakt datum för delgivning.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 24

Delegationsbeslut

Byggnadsinspektörens delegationsbeslut

- Solmyra 2:19 Malte Jakobsson, Timmermossvägen 14, 731 15 Kolsva. Besked om anmälan och beslut om startbesked för installation av eldstad och rökkanal har meddelats 2013-03-11.
- Vätterskoga 4:24 Ove Lindström, Bårestadsvägen 8, 739 30 Skinnskatteberg. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad. Beslut 2013-03-13.
- Bårestad 1:2 Skinnskattebergs kommun, Sektor Teknik & Service. Rivningslov meddelas. Beslut 2013-03-25.
- Prästgården 1:19 Skinnskattebergs kommun, Sektor Teknik & Service. Rivningslov meddelas. Beslut 2013-03-25.
- Klockargården 1:6 Glas & Byggfog AB, Storgatan 7, 703 61 Örebro. Startbesked och fastställande av kontrollplan för utökat antal sängplatser i hotellbyggnad. Beslut 2013-03-20.
- Bubbarsbo 1:16 Peter Balonius, Skogsvägen 21 B, 722 17 Västerås. Besked om anmälan och beslut om startbesked för installation av eldstad och rökkanal har meddelats 2013-04-02.
- Godkärra 1:93 Peter Sjöström, Bryggvägen 3, 739 91 Skinnskatteberg. Bygglov för tillbyggnad enbostadshus har beviljats 2013-04-03.

Miljöenhetens delegationsbeslut

- Beslut enligt Renhållningsordningen*
Kallmora 1:4 Ritva Westling, Vallongatan 5, 737 44 Fagersta. Beslut 2013-03-12.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

Beslut angående anmälan om installation av värmepump

Vätterskoga 4:530 Stefan Airaksinen, Rävstigen 3, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-20.

Vätterskoga 4:15 Kenneth Johansson, Bårestadsvägen 11, 739 30 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-26.

Tillstånd att inrätta avloppsanordning

Uttersberg 1:14 Uttersbergs Herrgård, Orrtorp, 731 98 Köping. Beslut 2013-03-19.

Tomasbo 1:63 Börje Törnberg, Östra Långgatan 1, 731 32 Köping. Beslut 2013-04-03.

Riskklassning av livsmedelsanläggning

Riddarhyttan 1:153 Kulturresevatet, Skräppbo Skola, 730 91 Riddarhyttan. Beslut 2013-03-25.

Ämthyttan 4:33 Glassparadiset, Bergslagsvägen 12, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-12.

Färna 2:1 Färna Rullbacken, Skinnskattebergs kommun. Beslut 2013-03-12.

Prästgården 1:16 Blomman vid torget, Centralvägen 2, 739 30 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-13.

Forsbyn 1:28 Skolgårdens Ideella förening, Forsbyn 10, 739 91 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-12.

Vätterskoga 4:106 Smedjan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg. Beslut 2013-03-12.

Skogsbyn 1:5 Dybäckstorp bärförädling, Skogsbyn 2, 731 15 Kolsva. Beslut 2013-03-25.

Beslut angående utförd sanering

Vätterskoga 4:177 Skinnskattebergs kommun, sektorn för teknik & service. Beslut 2013-04-04.

Yttrande till polisen gällande ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter

Skbg-Eriksbo Folkets Park, Skinnskatteberg. Yttrande 2013-03-25.

Skbg-Eriksbo Folkets Park, Skinnskatteberg. Yttrande 2013-04-04.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------



Miljö- och byggnadsnämndens beslut

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2013-04-18, § 24.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 25

Delgivningar

Prövning av Skinnskattebergs kommuns beslut att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheterna Främshyttan 1:5 och 1:2

Länsstyrelsen beslutar 2013-03-28, enligt 19 kap. 3 § miljöbalken att inte pröva kommunens beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
att lägga delgivningar till handlingarna.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 26

Övrigt

Problem med missfärgningar hos vissa användare av det kommunala dricksvattnet

Det har inkommit rapporter om att det förekommer gröna missfärgningar hos vissa användare av det kommunala dricksvattnet i Skinnskattebergs tätort. Sektorn för teknik och service utreder problemet. Miljö- och byggnadsnämnden önskar en lägesredovisning av problemet vid nästa sammanträde.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunchef Leena Berglund informerar om arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Den övergripande planen ska brytas ned till handlingsplaner för varje utskott och Miljö- och byggnadsnämnden. Uppföljning ska göras i september. Frågan tas upp vid nästa nämndsammanträde.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------