

---

Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 16 maj 2013 kl. 8.30 – 11.30

Beslutande Sheila I. Skog ordf. (mp)  
Klaus Jesse (s)  
Mikael Werner (v)  
Bo Öberg (m)  
Angelique Nyström (fpl)

Övriga deltagare Eva Turén ersättare  
Karin Persson ersättare  
Siv Björkbacka miljöinspektör  
Anna Jansson miljöinspektör  
Mikael Eriksson miljöinspektör

Utses att justera Bo Öberg (m)

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 21 maj 2013 kl. 18.00

Underskrifter:

Sekreterare ..... Paragrafer: 27-36  
Mikael Eriksson

Ordförande .....  
Sheila I. Skog (mp)

Justerande .....  
Bo Öberg (m)

---

### Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-05-16

Datum för anslags uppsättande 2013-05-22 Datum för anslags nedtagande 2013-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift .....

§ 27

Dnr: 2013: 0305-420

## Remiss rörande ansökan om tillstånd

**Verksamhet:** IL Recycling Metals AB

**Fastighet:** Ridдарhyttan 1:155

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en remiss från Länsstyrelsen i Uppsala, rörande ansökan om tillstånd till mekanisk bearbetning, sortering mm av högst 50 000 ton annat avfall än farligt avfall på fastigheterna Ridдарhyttan 1:155 och 1:156. IL Recycling Metals AB är sökande. Yttrande ska vara Miljöprövningsdelegationen tillhanda senast den 17 maj 2013.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** lämna följande yttrande över kompletterande handlingar:

- Vid bedömning av bullerstörningarna bör det noteras att två av fastigheterna, Ridдарhyttan 1:149 och 1:2, i tabellen över beräknade ljudnivåer i avsnitt 4.3 i bullerutredningen ligger inom gruvområdet/industriområdet samt inom det område som enligt kommunens översiktsplan är inritat som industriområde.
- Miljö- och byggnadsnämnden noterar också att fritidshuset beläget på skogsfastigheten Ridдарhyttan 1:77 inte finns med i ovan nämnda tabell över beräknade ljudnivåer i avsnitt 4.3 i bullerutredningen.
- Gällande skärbränningen framgår det inte om skärbränning med lansning kommer att förekomma i verksamheten eller inte. Miljökontoret har tidigare fått in flera klagomål/påpekanden om kraftig rökutveckling.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 28

Dnr: 2011: 0951-200

## Föreläggande att inkomma med yttrande

**Fastighet:** Vätterskoga 4:322

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-11-16, § 116, att förelägga ägaren till Vätterskoga 4:322 att senast den 31 maj 2012 riva byggnaden på fastigheten. Beslutet har överklagats.

Ägaren till fastigheten, Leif Sjölund, har i överklagandet anført att han har vidtagit vissa underhållsåtgärder, bla ska tomten ha ansats och trasiga fönsterrutor ha avlägsnats. Miljö- och byggnadsnämnden har efter förfrågan till Länsstyrelsen inkommit med fotografier som utvisar att vissa utvändiga reparationsarbeten, bla ommålning av fasad, har skett avseende byggnaden. Nämnden har dock beslutat att vidtagna åtgärder inte föranleder någon ändring av det beslutade rivningsföreläggandet. Länsstyrelsen har därefter förelagt Leif Sjölund att inkomma med uppgifter över vilka invändiga och utvändiga reparationsarbeten som vidtagits sedan tidpunkten för fattandet av det överlagade beslutet. Leif Sjölund har inkommit med en skrivelse till Länsstyrelsen där han anger att han har påbörjat reovering av huset och att han nu avvaktar att tidpunkt för slutbesiktning av huset kan bestämmas.

Med anledning av dessa nya uppgifter i ärendet angående påbörjade och företagna underhållsåtgärder beträffande byggnaden och tomten föreläggs Miljö- och byggnadsnämnden att senast den 16 maj 2013 inkomma med ett skriftligt yttrande över de uppgifter som tillförts ärendet av fastighetsägaren. Yttrandet ska innefatta ett ställningstagande till huruvida vidtagna underhållsåtgärder kan föranleda Miljö- och byggnadsnämnden att besluta om någon ändring av rivningsföreläggandet.

### Tidigare behandling i ärendet

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-11-16 § 116

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-08-15 § 52

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2013-03-21 § 15

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** rivningsföreläggandet kvarstår.

Angelique Nyström (fpl) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 29

Dnr: 2013: 0476-224

## Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsdragning

**Sökande:** Vattenfall Eldistribution AB

**Fastighet:** Ängelbo 1:3, Svansbo 1:3, Grisbo 1:4

### Gällande bestämmelser

Inom området gäller 100 meter strandskydd vid sjö och 25 meter vid mindre vattendrag.

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för draging av elkabel på fastigheterna Ängelbo 1:3, Svansbo 1:3 och Grisbo 1:4. Kabeln kommer att passera två bäckar/diken. Även en transformatorstation kommer att uppföras, men denna hamnar utanför strandskyddat område.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området, samt att ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet.

### Avgift

Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. Avgiften faktureras separat.

### Upplysningar

Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 30

Dnr: 2013: 0514-233

## Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsdragning och uppförande av transformatorstation

**Sökande:** Vattenfall Eldistribution AB

**Fastighet:** Lerkulan 2:1

### Gällande bestämmelser

Inom området gäller 100 meter strandskydd vid sjö och 25 meter vid mindre vattendrag.

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om strandskyddsdispens för dragning av elkabel och uppförande av transformatorstation på fastigheten Lerkulan 2:1.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den sökta åtgärden. Särskilda skäl är i detta fall att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området, samt att ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet.

### Avgift

Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. Avgiften faktureras separat.

### Upplysningar

Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 31

Dnr: 2013: 0502-232

## Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av verkstad och kontor

**Sökande:** Söderstens Rep. AB

**Fastighet:** Bysala 12:1

### Gällande bestämmelser

Utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Inom området gäller 300 meter strandskydd.

### Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om bygglov för nya utrymmen för verkstad och kontor vid fastigheten Bysala 12:1. Nyttillkommen bruttoarea är 376 kvm. Tillbyggnaden innebär en utökning av befintlig verksamhet. Befintligt garage/tvättthall byggdes 2001. Byggnationen hamnar på strandskyddet område eftersom utvidgat strandskydd till 300 meter gäller vid Långsvan.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kap 18 c § Miljöbalken för den sökta åtgärden. Särskilt skäl är i detta fall att tillbyggnaden sker på ianspråktagen mark, dvs området har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

**att** beslut om bygglov delegeras till byggnadsinspektören, förutsatt att Länsstyrelsen inte omprövar beslutet om strandskyddsdispens.

### Avgift

Avgift för ansökan är 800 kr enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2012-11-19. Avgiften faktureras separat.

### Upplysningar

Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet kom in till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. Sökanden bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärder påbörjas.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------



§ 32

Dnr: 2013: 0544-465

## Förslag till riktlinjer för detaljhandel tobak mm

### Ärendebeskrivning

Förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd, detaljhandel/servering folköl och detaljhandel tobak för Skinnskattebergs kommun har upprättats. Den del av dokumentet som gäller tobaklagen ligger under Miljö- och byggnadsnämndens ansvar.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

att riktlinjer för detaljhandel tobak antas.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 33

Dnr: 2013: 0555-422

## Information gällande problem med missfärgningar

### Ärendebeskrivning

Det har under den senaste tiden uppmärksammats att ett antal vattenanvändare i Skinnskatteberg har drabbats av grönfärgat hår. Sektorn för teknik & service utreder problemet. Vid provtagning på vattnet inne i några av de drabbade fastigheterna uppmättes klart förhöjda kopparhalter i varmvattnet. Dock inget i kallvattensystemet.

### Miljö- och byggnadsnämndens beslut

**att** Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen. Nämnden konstaterar att provtagningar visar att det har varit problem med låga pH-värden, vilket kan ha fällt ut koppar.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------



§ 34

## Delegationsbeslut

### Miljöenhetens delegationsbeslut

#### *Beslut angående anmälan om installation av värmepump*

Vätterskoga 4:211 Ulf Johansson, Kojvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-04-09.

Vätterskoga 4:548 Pentii Lahtinen, Rådjursstigen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-04-09.

Vätterskoga 4:312 Sven-Olov Selin, Stybbvägen 16, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-04-17.

Ämthyttan 4:21 Rune Nyman, Bergslagsvägen 33, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-04-19.

Kärbo 1:31 Bo Forsgren, Baggbron 9, 739 91 Skinnskatteberg. Beslut 2013-05-02.

Prästgården 1:48 Jonas Bergdahl, Bergstigen 17, 739 30 Skinnskatteberg. Beslut 2013-05-02.

#### *Tillstånd att inrätta avloppsanordning*

Bäck 3:1, 1:18 Monika Alfredsson, Bäck Gård, 731 15 Kolsva. Beslut 2013-04-22.

Skbg-Bjursjön 3:15 Timo Korpinen, Trevebovägen 78, 184 32 Åkersberga. Beslut 2013-04-29.

#### *Riskklassning av livsmedelsanläggning*

Ämthyttan 4:49 Sanna Tuomala, Smedstigen 1, 739 31 Skinnskatteberg. Beslut 2013-04-23.

#### *Beslut angående anmälan om miljöfarlig verksamhet*

Skbg-Eriksbo 3:1 Oljetransporter i Fagersta AB, Fårbovägen 12, 737 30 Fagersta. Beslut 2013-04-30.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

*Beslut angående uppläggning av massor samt nedskräpning*  
Ämthyttan 4:29,4:30Skinnskattebergs kommun, sektorn för teknik & service. Beslut  
2013-04-23.

**Miljö- och byggnadsnämndens beslut**

**att** godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2013-05-16, §  
34.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 35

## Delgivningar

### **Beslut angående förbud att släppa ut avloppsvatten**

Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten Vreten 3:16. Dom 2013-04-24.

### **Beslut angående ansökan om bygglov för nybyggnation av förråd**

Länsstyrelsen avslår överklagande av miljö- och byggnadsnämnds beslut gällande bygglov för förråd på fastigheten Solmyra 2:67. Beslut 2013-05-03.

**Miljö- och byggnadsnämndens beslut**  
**att lägga delgivningar till handlingarna.**

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------

§ 36

## Övrigt

### Information och diskussion gällande livsmedelstillsyn

Livsmedelsinspektör Siv Björkbacka informerar om livsmedelstillsynen, och nämnden diskuterar tillsynsområdet.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
-------------------	--------------------