

Skogsbruksplan 2023–2033

Antagen i KF 2023-12-18 §150

KS2023-641-501



Skogsbruksplan

Planens namn	Skinnskattebergs kommuns skog
Planen avser tiden	fr o m 2023-05-19 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	maj till juni 2023
Planen upprättad av	Malte Roth
Planläggningsmetod	Taxerad Vissa trädslagdata, bl a stamantal, grundyta, volym etc, har samlats in genom ett speciellt stickprovsförfarande. Därigenom har säkrare indata för ett eller flera bestånd kunnat skattas.
FSC-certifiering	Ja
Ägarförhållanden	
Ägare, 1/1	Skinnskattebergs Kommun
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 49' 29.46" N Long: 15° 42' 54.50" E



Innehållsförteckning


1	Försättsblad
2	Sammanställning
3	Fördelning åldersklasser
4	Fördelning huggningsklasser
5	Fördelning målklasser
6	Lövdominerade bestånd
7	Certifiering
8	Avverkning och tillväxt
9	Skogsvårdsåtgärder
10	Åtgärdsöversikt
11	Avdelningsbeskrivning
12	Planens kommentarer



Sammanställning över fastigheten

Markanvändning


	hektar	%
Produktiv skogsmark	120,5	44
Myr/kärr/mosse	0,6	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	9,3	3
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	18,9	7
Annat	125,2	46
Summa landareal	274,5	
Vatten	60,8	



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 14,2 ha

Den produktiva skogsmarkens zonindelning


ha	%	m³sk	%	Tillväxt	%
120,5	100	28209	100	7134	100



Den produktiva skogsmarkens volymfördelning

	Tall	m³sk	%	ha
Totalt	9333		34	31,1
m³sk	Gran	5963	21	18,9
28209	Björk	9157	32	51,8
	Öadel	3755	13	15,0

Medeltal
m³sk per hektar
234



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	6,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2023-05-19 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	713

Avverkningsförslag


Föryngringsavverkning	m³sk	1532
Gallring		1184
Naturvårdande skötsel		152
Totalt under perioden		2868

Förväntad tillväxt första växtsäsongen	m³sk	753
	m³sk per ha	6,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Öädel %
Kalmark	3,7	3						
- 9 år	7,7	6	158	21	7	75	16	2
10 - 19	1,4	1	21	15		100		
20 - 29	0,4		43	108	100			
30 - 39								
40 - 49	10,0	8	1727	173	5	59	19	17
50 - 59	31,7	26	8459	267	33	36	30	1
60 - 69	17,3	14	4638	268	38	23	16	23
70 - 79	11,4	9	2890	254	18	67	2	13
80 - 89	17,2	14	4471	260	29	12	22	37
90 - 99	8,5	7	2305	271	48	37	3	12
100 - 109	5,8	5	1654	285	26	20	54	
110 - 119	3,7	3	1018	275	64	19	17	
120 +	1,7	1	377	222	60		40	
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt	[4,0]		448	112	90	10		
Summa/Medel	120,5	100	28209	234	33	32	21	13

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 11 % (12,8 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 13 % (15,4 ha).




Zonindelning ej angiven


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		m³sk			Tsl-%			
	ha	%	Tot	/ha	Tillv	Tall	Gran	Björk	Öadel
Kalmark	3,7	3							
- 9 år	7,7	6	158	21	25	7	16	75	2
10 - 19	1,4	1	21	15	5			100	
20 - 29	0,4	0	43	108	3	100			
30 - 39									
40 - 49	10,0	8	1727	173	65	5	19	59	17
50 - 59	31,7	26	8459	267	224	33	30	36	1
60 - 69	17,3	14	4638	268	119	38	16	23	23
70 - 79	11,4	9	2890	254	64	18	2	67	13
80 - 89	17,2	14	4471	260	90	29	22	12	37
90 - 99	8,5	7	2305	271	48	48	3	37	12
100 - 109	5,8	5	1654	285	37	26	54	20	
110 - 119	3,7	3	1018	275	16	64	17	19	
120 +	1,7	1	377	222	7	60	40		
Lågprodskog(E)									
ÖF/Skikt	4,0	0	448	112	10	90		10	
Summa/Medel	120,5	100	28209	234	713	33	21	32	13

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd					
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Björk %	Gran %	Öädel %
Kalmark	K1	3,7	3						
	K2								
Röjningsskog	R1	1,9	2	27	14	4	78	4	13
	R2	7,2	6	152	21	7	78	16	
Gallringsskog	G1	13,5	11	4452	330	60	18	22	
	G2	41,8	35	8973	215	22	46	21	12
Föryngrings- avverknings- skog	S1	26,6	22	6720	253	39	25	7	29
	S2	16,2	13	4989	308	29	15	51	4
	S3	9,6	8	2448	255	9	67	3	22
Lågproducer- ande skog	E1								
	E2								
	E3								
Överstånd/Skikt		[4,0]		448	112	90	10		
Summa/Medel		120,5	100	28209	234	33	32	21	13

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
P	11,0	9,1	2492	8,8	350	4,9	5
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	4,2	3,5	601	2,1	189	2,6	4
NO	9,6	8,0	2448	8,7	503	7,1	7
R	80,8	67,0	19931	70,7	5315	74,5	40
RF	14,9	12,4	2737	9,7	777	10,9	5
Summa	120,5	100,0	28209	100,0	7134	100,0	61

13,8 ha (11,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,6	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

P Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

R Rekreation

Områden där intresset för rekreation är dominerande. Naturhänsyn tas i form av detaljhänsyn och hänsynsytor.

RF Rekreation med förstärkt hänsyn

Kombinerat mål med ett uttalat rekreationsintresse och ett naturvårdsintresse som vida överstiger generell hänsyn.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 120,5 ha är 99,8 % (120,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 0,2 %, 0,3 ha Frisk, 96,9 %, 116,7 ha
Fuktig, 2,9 %, 3,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 8,9 %, 10,7 ha
Lövdominerat: Övriga, 38,9 %, 46,7 ha
Ej lövdominerat, 52,2 %, 62,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 41,8 %, 50,2 ha
Ej lövdominerat, 58,2 %, 70,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	10,7 ha	8,9 %
Övriga	46,7 ha	38,9 %
Summa	57,4 ha	47,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	50,2 ha	41,8 %
Summa	50,2 ha	41,8 %

46,2 ha (38,4 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/101	0,4 ha	R	69	00604	0,3 % Ingår i certifiering
1/104	2,7 ha	NO	79	10702	2,2 %
1/105	4,7 ha	R	57	00X00	3,9 % Ingår i certifiering
1/111	1,4 ha	NS	45	00X00	1,2 %
1/112	1,0 ha	NS	45	00X00	0,8 %
1/113	3,0 ha	R	50	00X00	2,5 % Ingår i certifiering
1/114	1,6 ha	NO	79	00X00	1,3 %
1/115	7,4 ha	RF	80	01207	6,2 % Ingår i certifiering
1/117	1,6 ha	R	45	00X00	1,3 % Ingår i certifiering



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/118	2,1 ha	R	57	11701	1,7 %	Ingår i certifiering
1/119	2,9 ha	R	50	11800	2,4 %	Ingår i certifiering
1/127	2,1 ha	RF	55	00X00	1,7 %	Ingår i certifiering
1/128	2,2 ha	RF	43	11800	1,8 %	Ingår i certifiering
1/134	1,8 ha	RF	65	00X00	1,5 %	Ingår i certifiering
1/135	1,4 ha	RF	54	00X00	1,2 %	Ingår i certifiering
1/137	3,3 ha	R	60	00505	2,7 %	Ingår i certifiering
1/139	1,0 ha	R	62	00901	0,8 %	Ingår i certifiering
1/140	1,2 ha	NO	65	0000X	1,0 %	
4/401	0,4 ha	NO	89	0000X	0,3 %	
5/504	4,9 ha	R	93	30502	4,1 %	Ingår i certifiering
5/507	0,5 ha	R	70	50500	0,4 %	
6/601	0,1 ha	R	49	00X00	<0,1 %	Ingår i certifiering
6/603	1,6 ha	R	49	01009	1,3 %	Ingår i certifiering
6/604	2,4 ha	NO	79	00X00	2,0 %	
7/701	0,3 ha	R	64	20008	0,2 %	Ingår i certifiering
7/702	3,2 ha	R	89	21304	2,7 %	Ingår i certifiering
7/704	1,2 ha	R	79	10702	1,0 %	Ingår i certifiering
8/801	1,0 ha	R	59	10900	0,8 %	Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/101	0,4 ha	R	69	00604	0,3 %	Ingår i certifiering
1/105	4,7 ha	R	57	00X00	3,9 %	Ingår i certifiering
1/113	3,0 ha	R	50	00X00	2,5 %	Ingår i certifiering
1/115	7,4 ha	RF	80	01207	6,2 %	Ingår i certifiering
1/117	1,6 ha	R	45	00X00	1,3 %	Ingår i certifiering
1/118	2,1 ha	R	57	11701	1,7 %	Ingår i certifiering
1/119	2,9 ha	R	50	11800	2,4 %	Ingår i certifiering
1/127	2,1 ha	RF	55	00X00	1,7 %	Ingår i certifiering
1/128	2,2 ha	RF	43	11800	1,8 %	Ingår i certifiering
1/134	1,8 ha	RF	65	00X00	1,5 %	Ingår i certifiering
1/135	1,4 ha	RF	54	00X00	1,2 %	Ingår i certifiering
1/137	3,3 ha	R	60	00505	2,7 %	Ingår i certifiering
1/139	1,0 ha	R	62	00901	0,8 %	Ingår i certifiering
3/301	4,0 ha	R	9	10900	3,3 %	
5/504	4,9 ha	R	93	30502	4,1 %	Ingår i certifiering
6/601	0,1 ha	R	49	00X00	<0,1 %	Ingår i certifiering
6/603	1,6 ha	R	49	01009	1,3 %	Ingår i certifiering
7/701	0,3 ha	R	64	20008	0,2 %	Ingår i certifiering
7/702	3,2 ha	R	89	21304	2,7 %	Ingår i certifiering



Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
7/704	1,2 ha	R	79	10702	1,0 % Ingår i certifiering	2023-06-28
8/801	1,0 ha	R	59	10900	0,8 % Ingår i certifiering	2023-06-28



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 120,5 ha produktiv skogsmark.

Målklass NS/NO, 11,5 %, 13,8 ha Anpassad skötsel, 11,3 %, 13,6 ha Övrig produktiv skogsmark, 77,2 %, 93,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÅ	m³sk		Skogsbruksmetod	
	ha	%				ha	avd		
Skinnskattebergs kommuns skog	104	2,7	2,3	NO	79	10702	247	667	
1/106	1,1	0,9	NO	100	62200	222	244		
1/111	1,4	1,2	NS	45	00X00	100	140		
1/112	1,0	0,8	NS	45	00X00	86	86		
1/114	1,6	1,3	NO	79	00X00	120	192		
1/126	0,5	0,4	NS	67	70300	197	98		
1/140	1,2	1,0	NO	65	0000X	289	347		
4/401	0,4	0,3	NO	89	0000X	153	61		
5/506	1,3	1,1	NS	95	52300	213	277		
6/602	0,2	0,2	NO	79	0X000	64	13		
6/604	2,4	2,0	NO	79	00X00	385	924		
Summa	13,8	11,5				221	3049		

Sammanställning certifiering

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skogsbruksmetod
	ha	% ¹				ha	avd	
Skinnskattebergs kommuns skog	101	0,4	0,3	R	69	00604	176	70
1/105	4,7	3,9	R	57	00X00	172	808	
1/113	3,0	2,5	R	50	00X00	126	378	
1/115	7,4	6,3	RF	80	01207	273	2020	
1/117	1,6	1,3	R	45	00X00	189	302	
1/118	2,1	1,7	R	57	11701	206	433	
1/119	2,9	2,4	R	50	11800	226	655	
1/127	2,1	1,7	RF	55	00X00	72	151	
1/128	2,2	1,8	RF	43	11800	142	312	
1/134	1,8	1,5	RF	65	00X00	52	94	
1/135	1,4	1,2	RF	54	00X00	114	160	
1/137	3,3	2,7	R	60	00505	288	950	
1/139	1,0	0,8	R	62	00901	148	148	
5/504	4,9	4,2	R	93	30502	282	1382	
6/601	0,1	0,1	R	49	00X00	199	20	
6/603	1,6	1,3	R	49	01009	203	325	
7/701	0,3	0,2	R	64	20008	258	77	
7/702	3,2	2,7	R	89	21304	155	496	
7/704	1,2	1,0	R	79	10702	219	263	
8/801	1,0	0,8	R	59	10900	230	230	
Summa	46,2	38,4				201	9274	

Avdelningar för certifiering anpassad skötsel (flexpott)								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skogsbruksmetod
	ha	%				ha	avd	
Skinnskattebergs kommuns skog	101	0,4	0,3	R	69	00604	176	70
1/115	7,4	6,2	RF	80	01207	273	2020	
1/128	2,2	1,9	RF	43	11800	142	312	
1/139	1,0	0,8	R	62	00901	148	148	
6/601	0,1	0,1	R	49	00X00	199	20	
7/701	0,3	0,2	R	64	20008	258	77	
7/704	1,2	1,0	R	79	10702	219	263	
8/801	1,0	0,8	R	59	10900	230	230	
Summa	13,6	11,3				231	3140	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29												
30 - 39												
40 - 49	1,6	10	88	98								
50 - 59	6,3	596	187	783	2,4	787	87	874	3,7			
60 - 69	2,0	182	121	303					2,1			
70 - 79									2,8			
80 - 89					1,6	658		658				
90 - 99									2,1			
100 - 109												
110 - 119									2,0	137	15	152
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	9,9	788	396	1184	4,0	1445	87	1532	12,7	137	15	152
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

2 868

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	54	192	246	7,7		
10 - 19		52	52	7,7	404	52
20 - 29	32		32	1,4	73	52
30 - 39				0,4	75	188
40 - 49	149	500	649			
50 - 59	1243	997	2240	10,0	2278	228
60 - 69	645	549	1194	29,3	8881	303
70 - 79	139	501	640	17,3	5529	320
80 - 89	373	530	903	11,4	3530	310
90 - 99	242	234	476	15,6	4659	299
100 - 109	296	74	370	8,5	2781	327
110 - 119	127	31	158	5,8	2024	349
120 +	72		72	5,4	1473	273
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	91	10	101		768	
Summa	3463	3670	7133	120,5	32475	270



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		3,7				3,7
Markberedning, Följd		1,6				1,6
Plantering, Följd		5,3				5,3
Återväxtkontroll, Följd		1,6		6,1		7,7
Röjning		24,9	10,5	1,6		37,0
Röjning, Alternativ			1,2	3,9		5,1
Röjning Löv, Alternativ			2,8			2,8
Naturlig förnygring, Följd			2,4			2,4
Summa ha		37,1	16,9	11,6		65,6



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 131	2,4	59	G36	405	875		
Föryng avv	1	1 - 136	1,6	87	G32	433	658		
Underv röj f gallring	1	1 - 102	4,7	100	G26	300	0		Röj i täta områden
Gallring	1	1 - 116	1,9	50	G32	424	282		
Blädning	1	1 - 121	0,8	59	G32	434	104		
Gallring	1	6 - 603	1,6	49	B22	203	97		
Gallring	1	8 - 801	1,0	59	B22	230	80		
Röjning	1	1 - 108	3,2	9	T26	25	0		röjningen sker i beståndets nordöstra del
Röjning	1	1 - 115	7,4	80	B22	273	0		Underväxtröj
Röjning	1	1 - 127	2,1	55	B18	72	0		Delar av beståndet behövs röjas
Röjning	1	1 - 128	2,2	43	B24	142	0		Underväxtröj samt vanlig röjning
Röjning	1	1 - 137	3,3	60	B22	288	0		Underväxtröj
Röjning	1	1 - 138	1,4	10	G28	15	0		
Röjning	1	3 - 301	4,0	9	T25	18	0		
Röjning	1	5 - 506	1,3	95	T24	213	0		Underväxtröj
Plantering (F)	1	1 - 136	1,6	87	G32	433	0		
Aterväxtkontroll (F)	1	1 - 136	1,6	87	G32	433	0		
Plantering (F)	1	2 - 201	3,7	0	G24	0	0		
Markberedning (F)	1	1 - 136	1,6	87	G32	433	0		
Markberedning	1	2 - 201	3,7	0	G24	0	0		
Luckhuggning	1	7 - 703	2,8	79	T30	288	0		
Gallring	2	1 - 107	1,9	52	T24	310	233		
Gallring	2	1 - 122	0,7	55	T28	259	84		

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Blädning	2	1 - 132	2,0	60	G30	380	303		
Röjning	2	1 - 105	4,7	57	B22	172	0		
Röjning	2	1 - 119	2,9	50	B22	226	0		Röj för att öka framkomligheten och insynen i beståndet
Röjning	2	1 - 135	1,4	54	B18	114	0		Underväxtröj
Röjning	2	1 - 139	1,0	62	B24	148	0		Underväxtröjning
Röjning	2	5 - 507	0,5	70	B20	50	0		
Röjning Löv (A)	2	7 - 703	2,8	79	T30	288	-		
Röjning (A)	2	7 - 704	1,2	79	B26	219	-		Underväxtröjning
Naturlig föryngring (F)	2	1 - 131	2,4	59	G36	405	0		
Luckhuggning	2	1 - 110	2,0	112	T18	282	152		
Luckhuggning (A)	2	5 - 502	3,8	87	T24	248	-		
Luckhuggning (A)	2	9 - 901	1,7	115	T26	267	-		
Röjning	3	1 - 117	1,6	45	B22	189	0		
Röjning (A)	3	1 - 118	2,1	57	B22	206	-		Underväxtröjning
Röjning (A)	3	1 - 134	1,8	65	B18	52	-		Underväxtröjning
Återväxtkontroll (F)	3	1 - 131	2,4	59	G36	405	0		
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 201	3,7	0	G24	0	0		
Luckhuggning (A)	3	1 - 119	2,9	50	B22	226	-		
Luckhuggning	3	1 - 120	3,7	59	T28	422	0		
Luckhuggning	3	1 - 125	2,1	67	T28	344	0		
Luckhuggning	3	5 - 505	2,1	97	T24	288	0		

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Awdrag [Skikt])	Älder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
101	0,4	1	69	G2	B18	176	70	R	Björk 60 Öade 40	28 22	20 13	14 6	211 6	Högorttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	i,iv ¹
Målklass: R - Rekreation.																				
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är ett lövblandat bestånd som ligger tätortsnärs mitt inne i Skinnskatteberg. Mål. Målet är att skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet genom någon typ av hyggesfri åtgärd. Åtgärd. Luckhuggning är att föredra i detta bestånd.																				
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																				
Prioritet Visar-%: 3,1																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																				
102	4,7	1	100	S2	G26	300	1410	R	Tall 20 Gran 60 Björk 20	36 24 21	23 23 23	6 17 7	222	Gamla träd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1			6,8	i,iii ¹
Målklass: R - Rekreation.																				
Naturvård: Beskrivning. Grandominerat bestånd med inslag av tall och björk, i och i anslutning till området finns stigar, beståndet har också en del grova gamla träd. Mål. Målet är att skapa och förstärka skogens sociala värden genom passande hyggesfri åtgärd. Åtgärd. Underväxtröjning.																				
Åtgärder: Underv röj f gallring: Röj i täta områden																				
Prioritet Visar-%: 2,6																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				
103	0,2	1	96	S1	G28	204	41	R	Tall 20 Gran 60 Björk 20	28 36 16	19 25 14	4 11 4	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,4	i ¹
Målklass: R - Rekreation.																				
Naturvård: Beskrivning. Litet tätortsnära bestånd med en stig som går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																				
Prioritet Visar-%: 2,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																				
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																				

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 I = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
104	2,8 (-0,1)	1	79	S3	B18	247	667	NO,b	Tall Björk Öade	28 28 15	16 20 17		3 19 6	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7 i,iv¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Beskrivning Lövdominerat område. Inslag av gamla lövträd. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Område är tätorts nära. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas åt fri utveckling.																						
Spec värden: Lövdominans A.																						
Prioritet Visar-%: 2,6																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
105	4,8 (-0,1)	1	57	G2	B22	172	808	R	Björk	24	23		15	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Ingen åtgärd (A)	2			6,0 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är lövdominerat och är tätortsnära, en vandringsstig går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Plockhuggning är att föredra inom detta område och röjning för att öka insynen och skogens estetiska och sociala värden.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg: 2017 Gallring 4,7 ha																						
Prioritet Visar-%: 3,7																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
106	1,1	1	100	S3	T24	222	244	NO,b	Tall Gran Björk	29 24 22	20 24 18		18 5 6	322		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,7 i¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Beskrivning Ett barrblandbestånd på frisk mark som sluttar ner mot Stora Gattjärn, två små myrar finns insprängda i området. Det finns gott om träd mellan 80-125 år, enstaka tallar är ännu äldre. Död ved, framförallt stående sådan, förekommer i små mängder. Mål Utveckla en barrblandskog med naturskogens kvalitéer. Gott om gamla grova träd liksom stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd Ingen åtgärd. Avdelningen lämnas till fri utveckling.																						
Prioritet Visar-%: 2,5 Gallringsmål (SKS): 2,3																						
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
107	2,1 (-0,2)	1	52	G1	T24	310	589	R	Tall 50 Gran 20 Björk 30	20 14 21		18 6 11	222		Elljusspår Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	35	233	7,4	i ¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är något tät, ett elljusspår går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Beståndet behöver en gallring för att glesa ut i beståndet, åtgärden ska försöka skapa flerskiktad skog.																					
Prioritet Gallringsmål (SKS): 3,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
108	3,3 (-0,1)	1	9	R2	T26	25	80	R	Tall 10 Gran 30 Björk 60		300 900 1800		233		Flera överståndare Ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	40		3,5	i,iii ¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är ungt, den nordöstra delen av beståndet har inte röjts och är därför mycket tätbevuxet än resterande bestånd. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Röjning behövs i beståndets nordöstra del, ytterligare en röjning skulle behövas inom slutet av denna plans omloppsperiod.																					
Åtgärder: Röjning: röjningen sker i beståndets nordöstra del																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
109	1,8 (-0,1)	1	122	S2	T24	222	377	R	Tall 60 Gran 40	25 22		13 8	222		Elljusspår Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,3	i ¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Ett barrblandbestånd med begynnande naturskogskaraktär på frisk mark. Det finns gott om grova träd med goda potential till att bli naturvärdesträd. Död ved, framförallt stående sådan, förekommer i små mängder. Området genomkorsas av elljusspår. Mål. Skapa och förstärka de sociala värdena i besåndet. Gott om gamla grova träd liksom stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Åtgärd. Ingen åtgärd behövs																					
Prioritet Visar-%: 2,3																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Äg o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²		Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not¹
						ha	avd						GYL	Trp	%	m³sk							
110	2,1 (-0,1)	1	112	S1	T18	282	564	R	Tall 60 Gran 30 Björk 10	35 26 28	20 20 18		20 8 2	222		Bergbundet Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Luckhuggning	2	25	152	4,1	i¹	
Målklass: R - Rekreation.																							
Naturvård: Beskrivning. Tätortsnära bestånd, telefonmast står i beståndet, vissa grova gamla träd, något kuperat på vissa platser i beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värdena i beståndet. Åtgärd. Luckhuggning för att öka de sociala värdena i beståndet.																							
Prioritet Visar-%: 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
111	1,4	1	45	G2	B22	100	140	NS,b	Björk 100	18	14		10	222		Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	i,iv¹	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																							
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och är tätortsnära. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd																							
Spec värden: Lövdominans A.																							
Prioritet Visar-%: 7,1																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
112	1,0	1	45	G2	B22	86	86	NS,b	Björk 100	17	14		11	222		Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	i,iv¹	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																							
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och är tätortsnära. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd																							
Spec värden: Lövdominans A.																							
Prioritet Visar-%: 7,4																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
113	3,1	1	50	G2	B20	126	378	R	Björk 100	22	19		14	222		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,0	i,iv¹
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning: Beståndet är lövdominerat och är tätortsnära. Mål: Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd: Ingen åtgärd.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg: 2016 Gallring 3 ha 250 m³sk																						
Prioritet Visar-%: 4,1																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
114	1,6	1	79	S3	B22	120	192	NO,b	Björk 100	28	18		14	211		Högörttyp (85) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,1	i,iv¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																						
Naturvård: Beskrivning Området är lövdominerat och tätortsnära. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved.																						
Åtgärd Ingen åtgärd. Lämnas till utveckling.																						
Spec värden: Lövdominans A.																						
Prioritet Visar-%: 2,5																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
115	7,7 (-0,3)	1	80	S1	B22	273	2020	RF	Gran	10	30		4	232		Död ved parkliknande enstaka lärk Ädellöv enligt lag Högrötyp (85) Frisk (2)	Röjning	1			6,6	i,iii,iv ¹
Målklass: RF - Rekreation med förstärkt hänsyn.																						
Naturvård: Beskrivning Lövdominerat område. Stort inslag av död liggande ved. Gamla jordkällor. Område är tätorts nära. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och öka framkomligheten i området. Åtgärd Underröjning behövs för att öka insyn och framkomligheten i beståndet.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Åtgärder: Röjning: Underväxtröj																						
Prioritet Visar-%: 2,7																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																						
116	1,9	1	50	G2	G32	424	806	P ²	Gran	90	21		39	223		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	282	11,1	
Prioritet Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 5,0																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
117	1,8 (-0,2)	1	45	G2	B22	189	302	R	Björk	100	20		21	222		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	3			7,3	i,iv ¹
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning Området är lövdominerat och tätortsnära. Mål Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd Röjning.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Prioritet Visar-%: 4,2																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
z P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
118	2,2 (-0,1)	1	57	G2	B22	206	433	R	Tall Gran Björk Öade	10 10 70 10	28 24 22 21		3 2 14 2	222		Något ojämnt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	3			7,1 i,iii,iv¹	

Målklass: R - Rekreation.

Naturvård: Beskrivning. Lövdominerat område med stigar som går igenom belåndet, beståndet är tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd, alternativt en underväxtröjning inom 5 - 10 år.

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Åtgärder: Röjning: Underväxtröjning

Priotal Visar-%: 3,8

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

119	3,0 (-0,1)	1	50	G2	B22	226	655	R	Tall Gran Björk	10 10 80	44 27 25		1 3 19	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning Luckhuggning (A)	2 3			7,9 i,iii,iv¹	
-----	---------------	---	----	----	-----	-----	-----	---	-----------------------	----------------	----------------	--	--------------	-----	--	------------------------------	-----------------------------	--------	--	--	------------------	--

Målklass: R - Rekreation.

Naturvård: Beskrivning Området är lövdominerat och tätortsnära med en del grova träd, vandringsstigar finns i beståndet. Mål Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Röj bort sly för att öka insyn och framkomlighet, alternativt åtgärd är luckhuggning.

Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.

Åtgärder: Röjning: Röj för att öka framkomligheten och insynen i beståndet

Priotal Visar-%: 3,9

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²		Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt % m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd								Gyl	Trp							
120	3,8 (-0,1)	1	59	G1	T28	422	1561	R	Tall 80 Gran 20	27 26	22 24	31	223			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Luckhuggning	3			10,5 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Området är talldominerat och tätortsnära, vandringsstigar går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Luckhuggning.																						
Prioral Gallringsmål (SKS): 4,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha. 13 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
121	0,8	1	59	G2	G32	434	347	R	Tall 30 Gran 70	28 25	22 22	13	222			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Blädning	1	30	104	10,6 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Grandominerat bestånd på gammal åker. Mål. Skapa sociala värden i beståndet. Åtgärd. Blädning																						
Prioral Visar-%: 3,4 Gallringsmål (SKS): 6,1																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
122	0,7	1	55	G1	T28	259	181	R	Tall 60 Gran 20 Björk 20	24 23 17	19 19 18	17	221			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	2	40	84	7,0 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Blandskog men en gammal traktorväg som går igenom beståndet, finns en del död ved i beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Gallring																						
Prioral Gallringsmål (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha. 15 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	m³sk avd							GYL	Trp				%	m³sk		
123	0,8	1	82	S1	T28	324	259	R	Tall 90 Gran 10	28 34	25 25	23 4	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,2	i¹

Målklass: R - Rekreation.

Naturvård: Beskrivning. Området är glest, tätortsnära och talldominerat med en vandringsstig som går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Ingen åtgärd

Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

124	4,7	1	62	G2	T26	292	1372	R	Tall 80 Gran 10 Björk 10	24 27 24	19 21 19	25 3 3	233		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,7	i¹
-----	-----	---	----	----	-----	-----	------	---	--------------------------------	----------------	----------------	--------------	-----	--	------------------------------	--------------	--	--	--	-----	----

Målklass: R - Rekreation.

Naturvård: Beskrivning. Talldominerat bestånd, en vandringsstig går igenom beståndet, ett vindskydd finns i beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Ingen åtgärd

Priotal Visar-%: 3,1 Gallringsmål (SKS): 2,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).

125	2,1	1	67	G2	T28	344	722	R	Tall 70 Gran 30	26 25	21 23	25 10	233		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Luckhuggnig Ingen åtgärd (A)	3			8,6	i¹
-----	-----	---	----	----	-----	-----	-----	---	--------------------	----------	----------	----------	-----	--	------------------------------	---------------------------------	---	--	--	-----	----

Målklass: R - Rekreation.

Naturvård: Beskrivning. Talldominerat bestånd med en vandringsstig i beståndet, måttligt slutande. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Luckhuggnig

Priotal Visar-%: 2,9 Gallringsmål (SKS): 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha

Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
z P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 j = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder g o	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd							GVL	Trp				%	m³sk		
126	0,5	1	G1	T24	197	99	NS,b	Tall	26	19		19	222		Bredbladig grästyp (45)	Ingen åtgärd				5,4	i¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Området är talldominerat och tätortsnära. Mål Bevara en stabil skogs miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Plockhuggning är att föredra inom detta område																					
Prioritet Gallringsmall (SKS): 1,8																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
127	2,1	1	55 G2	B18	72	151	RF	Björk	26	19		8	212		Nära bebyggelse Lågörttyp (80)	Röjning	1			2,5	i,i,iii,iv¹
Målklass: RF - Rekreation med förstärkt hänsyn.																					
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är björkdominerat och är ålders varierat, delar av beståndet är i behov av röjning. Mål. Skapa en bra lövskogsmiljö runt de bostäder som finns i nära anslutning till beståndet. Åtgärd. Röjning behövs i hela beståndet men är mer akut i området mot bestånd 34 och 29																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Åtgärder: Röjning: Delar av beståndet behövs röjas																					
Utf åtg: 2016 Gallring 0,6 ha 30 m³sk																					
Prioritet Visar-%: 3,5																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²		Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	m³sk avd						m²		GYL	Trp				%	m³sk		
128	2,2	1	43	G2	B24	142	312	RF	Tall 10 Gran 10 Björk 80	22 14 21	18 10 20		2 2 12	222			Nära Bebyggelse Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			6,8	i,iii,iv¹
Målklass: RF - Rekreation med förstärkt hänsyn.																							
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Röjning																							
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																							
Åtgärder: Röjning: Underväxtröj samt vanlig röjning																							
Utf åtg: 2017 Gallring 2,2 ha																							
Prioral Visar-%: 4,9																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
129	2,8	1	52	G1	T30	411	1151	R	Tall 70 Gran 20 Björk 10	23 14 15	22 15 17		27 9 12	222			Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				11,4	i¹
Målklass: R - Rekreation.																							
Naturvård: Beskrivning. Området är talldominerat och tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd																							
Prioral Gallringsmål (SKS): 5,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							
130	2,1	1	48	G1	G24	258	542	R	Tall 10 Gran 50 Björk 40	25 16 15	23 15 17		4 16 12	222			Gallrat Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Ingen åtgärd				8,8	i¹
Målklass: R - Rekreation.																							
Naturvård: Beskrivning. Ungt blandbestånd där en åtgärd nyligen gjorts. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																							
Prioral Gallringsmål (SKS): 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																							
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																							

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	m³sk avd							GVL	Trp				%	m³sk		
131	2,4	1	59	S2	G36	405	972	P ²	Tall 10 Gran 80 Björk 10	25 28 19	24 25 20	3 30 4	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Naturlig förynging (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 3	90	875	2,7	ii ¹
Generellt: Var uppmärksam på stigen																					
Prioritet Visar-%: 3,6 Gallingsmall (SKS): 2,5																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
132	2,0	1	60	G2	G30	380	760	R	Tall 10 Gran 50 Björk 20 Öade 20	30 25 18 27	24 22 20 25	3 19 9 6	221		Luckigt Ojämnt Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Blädning	2	35	303	9,5	i ¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är ett blandbestånd och är tätortsnära med en del stående och liggande död ved. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Blädning																					
Prioritet Visar-%: 3,2 Gallingsmall (SKS): 3,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
133	0,5	1	5	R1	T24	13	7	R	Tall 20 Gran 20 Öade 60				221		Igenväxningsmark Luckigt Ojämnt Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	i ¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Öppen mark med oregelbunden förynging, beståndet är lövdominerat och är tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Ingen åtgärd																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² P - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
134	1,8	1	65	G2	B18	52	94	RF	Björk 100	25	18		6	212		Nära bebyggelse Lågorttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	3			1,5	i,iii,iv¹
Målklass: RF - Rekreation med förstärkt hänsyn.																						
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är tätortsnära med mycket underväxt, det finns några grövre träd kvar från tidigare åtgärder. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd, alternativt en underväxtröjning																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Åtgärder: Röjning: Underväxtröjning																						
Utf åtg: 2016 Gallring 1,4 ha 175 m³sk																						
Priotal Visar-%: 2,6																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						
135	1,5 (-0,1)	1 L	54	G2	B18	114	160	RF	Björk 100	34	20		12	212		Nära bebyggelse Lågorttyp (80) Frisk (2)	Röjning	2			4,1	i,iii,iv¹
Målklass: RF - Rekreation med förstärkt hänsyn.																						
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Underväxtröjning																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Åtgärder: Röjning: Underväxtröj																						
Utf åtg: 2016 Gallring 1,4 ha 100 m³sk																						
Priotal Visar-%: 3,8																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Svag lutning (2).																						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ålder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Utag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
136	1,6	1	87	S2	G32	433	693	P ²	Gran	100	31	26	35	221	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 1 1	95	658	1,4 ii¹	
Generellt: spara alla löv träd en stig går igen området.skada ej stigen hugg högstubbbar i anslutning till stigen avverkas på frusen mark																					
Prioral Visar-%: 2,8																					
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Plan mark (1).																					
137	3,4 (-0,1)	1	60	G2	B22	288	950	R	Björk	50	27	20	14	222	Ådellöv enligt lag Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	1			7,3 i,iii,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Lövdominerat och vattennära bestånd med en del båtplatser ut med beståndskanten. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Underväxttröjning.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Åtgärder: Röjning: Underväxttröj																					
Prioral Visar-%: 2,8																					
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																					
138	1,4	1	10	R1	G28	15	21	P ²	Björk	100				222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1			3,7	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
139	1,0	1	62	S1	B24	148	148	R	Björk 90 Öde 10	22	22	11	221		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	2			4,8 i,iii,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Tätortsnära lövbestånd, mitten av beståndet har avverkats. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Underväxtröjning																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Åtgärder: Röjning: Underväxtröjning																					
Prioritet Visar-%: 3,3																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
140	1,2	1	65	S3	B20	289	347	NO.b	Öde 100	22	22	28	213		Bäckområde Ådellöv enligt lag Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,2 i,iv¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Beståndet ligger på båda sidor om ett vattendrag, beståndet består av mycket död ved. Mål Lärmas åt fri utveckling. Åtgärd Ingen åtgärd.																					
Spec värden: Lövdominans A.																					
Prioritet Visar-%: 2,4																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Mycket jämn (1). L: Måttlig lutning (3).																					
141	0,2	2													Myr						
142	2,0	6													Vatten						
143	55,5	6													Nedre Vättern						
144	95,9 (-9,4)	5													Övrig landareal						
145	2,5	4													Inägomark						

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
z P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	m³sk avd							GYL	Trp				%	m³sk		
201	3,7	1	0	K1	G24	0	0	P ²					213		Fd avfallsanläggning Bredbladig grästyp (45) Frisk (2)	Markberedning Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	1 1 3				
Drivning: G: Goda (2), Y: Mycket jämn (1), L: Måttlig lutning (3).																					
202	0,8	5													Övrig landareal						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
z P - Produktionsmål med miljöhänsyn
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder g år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
301	4,1 (-0,1)	1	9	R2	T25	18	72	R	Tall Björk	3 97	200 8000	233	233		Form-/kulturlämnning Lågörttyp (80) Frisk (2)	Röjning	1			3,0 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Tät bestånd med mycket lövsly och täcken på en föredetta lek område för den närliggande förskolan. Det finns även en avrättningsplats, uppgift om. Enligt uppgift skall på kartan markerat område utgjort galgbacke. Uppgiftslämnare: Lennart Andersson, Nyhammar, f. 1920. På 1867 års karta är området betecknat 1133. Någon beskrivning till kartan har ej återfunnits, dock står platsnamnet Lagmanstolen i närheten av platsen vilket antyder någon slagstings- eller rättskipningsfunktion. Läget i närheten av den gamla landsvägskorsningen verkar också tala för rimligheten i uppgiften. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besändet. Åtgärd. Röjning																					
Spec värden: Lövdominans F.																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
301	[4,1] (-0,1)	1	116	ÖF	T25	112	448	R	Tall Björk	36 22	24	17	233		Heterogent Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,5 i¹	
Naturvård: Beskrivning. Grova träd som ska stå kvar för trädkontinuitet och för att skapa en flerskiktad skog. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besändet. Åtgärd. Ingen åtgärd																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
302	2,9 (-0,4)	5													Övrig landareal						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not¹
					ha	m³sk avd							GYL	Trp				%	m³sk		
401	0,4	1	89	S3	G25	153	61	NO,b Öäde	100	22	17	18	223		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,5 i,iv¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Ett lövträdsdominerat bestånd på frisk mark i direkt anslutning till Hedströmmens Naturreservat. Död ved förekommer i mindre mängd. Mål Bevara och utveckla en blandad lövskog med naturskogens kvalitéer. Gott om gamla grova träd liksom stående och liggande död ved i olika nedbrytningsstadier. Närheten till Hedströmmens NR ökar områdets framtida potentiella naturvärde. Åtgärd Ingen åtgärd. Avdelningen lämnas till fri utveckling.																					
Spec värden: Lövdominans A.																					
Prioral Visar-%: 2,4																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
402	0,5 (-0,1)	4													Inågomark						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Förorsamling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd							GVL	Trp				%	m³sk		
501	0,3	1	50	G1	T26	124	37	R	Tall	100	25	16	17	111	Smalbladig grästyp (40)	Ingen åtgärd				5,4 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är talldominerat och tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd																					
Utf åtg: 2019 Gallring 0,3 ha 11 m³sk Gallringstyp: Låggallring																					
Priotal Gallingsmall (SKS): 0,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																					
Drivning: G: Mycket goda (1). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																					
502	3,9 (-0,1)	1	87	S1	T24	248	942	R	Tall	100	26	22	24	233	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				5,6 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Talldominerat och tätortsnära bestånd, beståndet ligger på en kulle och lågnsmed en gammal järnvägsvall. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd, alternativt en luckhuggning.																					
Priotal Visar-%: 2,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																					
503	0,4	1	25	G1	T26	108	43	R	Tall	100	14	12	18	221	Blåbärstyp (30)	Ingen åtgärd				8,1 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är talldominerat och tätortsnära med en stig som går igenom beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd																					
Utf åtg: 2019 Röjning 0,4 ha																					
Priotal Gallingsmall (SKS): 0,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Alder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							Gyl	Trp				%	m³sk		
504	5,3 (-0,4)	1 L	93	S1	B18	282	1382	R	Tall 30 Björk 50 Öade 20	30 27 33	20 22 31		8 11 6	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,9 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Blandbestånd som ligger brevid riksväg 68, beståndet är tätortsnära och befinner sig nära Liens Camping. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Utf åtg: 2019 Underv röj f gallring 4,9 ha 2019 Gallring 4,9 ha 250 m³sk																						
Prioral Visar-%: 2,4																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
505	2,1	1	97	S1	T24	288	605	R	Tall 90 Björk 10	37 24	25 24		22 3	222		Vindskydd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Luckhuggning	3			5,5 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Talldominerat och tätortsnära bestånd med vist inslag av björk, i beståndet finns stigar och ett vindskydd med några hinderbanor runt om kring det. Mål Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd Luckhuggning																						
Utf åtg: 2019 Gallring 2,1 ha 113 m³sk Gallringstyp: Låggallring																						
Prioral Visar-%: 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt % m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
					ha	avd							GYL	Trp							
506	1,3	1	95	S2	T24	213	277	NS,b	Tall	50	41	23	11	223	Lågörttyp (80)	Röjning	1			4,7	i,iii ¹
								Gran	20	30	23	3			Frisk (2)						
								Björk	30	19	18	6									
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning Tall och löv område som är utspritt i Riddarhyttan, beståndet är tätortsnära och en del gammal träd förekommer i beståndet. Mål Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd Underväxttröjning i det mittersta området.																					
Åtgärder: Röjning: Underväxttröj																					
Utf åtg: 2019 Gallring 1,3 ha 60 m³sk																					
Prioritet Visar-%: 2,6																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
507	0,5	1	70	G2	B20	50	25	R	Tall	50	24	14	3	222	Bredbladig grästyp (45)	Röjning	2			1,8	i,iv ¹
									Björk	50	20	21	3		Frisk (2)						
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området består av blandskog och är tätortsnära, beståndet består till stor del av underväxt. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Röjning																					
Spec värden: Lövdominans A.																					
Utf åtg: 2019 Röjning 0,5 ha Röjning av tomter																					
Prioritet Visar-%: 3,1																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
508	11,3 (-1,3)	5													Övrig landareal						
		L																			

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	m³sk avd							GVL	Trp				%	m³sk		
601	0,1	1	49	G1	B20	199	20	R	Björk 100	27	20	16	222		Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				6,7 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och tätortsnära. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
602	0,2	1	79	S3	G24	64	13	NO.b	Gran 100	26	19	6	223		Död ved Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7 i¹	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.																					
Naturvård: Beskrivning. Littert område med barkborrodödade träd Mål. Lämna det till fri utveckling för att gynna naturvärden Åtgärd. Ingen åtgärd																					
Prioritet Visar-%: 4,2																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
603	1,6	1	49	G2	B22	203	325	R	Gran 10 Öade 90	26 27	20 20	2 17	222		Ädelöv enligt lag Lågörttyp (80) Frisk (2)	Gallring	1	30	97	5,7 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och närtortsnära, beståndet gränsar till en sjö. Mål. Skapa och förstärka de sociala värdena i besåndet. Åtgärd. Gallring.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Prioritet Visar-%: 3,5																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 6

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) (Skikt)	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²		Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd								GYL	Trp				%	m³sk		
604	2,5 (-0,1)	1	79	S3	B20	385	924	NO,b	Björk	100	34	26	32	322		Lågtörstyp (80) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,4	i,iv¹

Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO.

Naturvård: Beskrivning Fuktigt lövdominerat område. Inslag av gammal björk. Många insekter, inte minst fjärilar, trivs i denna typ av skog. Stabilt skogstillstånd. Mål Bevara en stabil lövdominerad miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Åtgärd Ingen åtgärd i beståndet.

Spec värden: Lövdominans A.

Priotal Visar-%: 1,9

Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).

605	2,5 (-0,3)	4														Inågomark						
606	6,7 (-1,4)	5														Övrig landareal						

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
a P - Produktionsmål med miljöhänsyn
i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not¹
					ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
701	0,3	1	64	G2	B22	258	77	R	Tall Öäde	20 80	28 31	22 23	5 19	221	Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd				7,1 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och tätortsnära, beståndet hae en elledning går en bit in i beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Prioral Visar-%: 3,0																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
702	3,2	1	89	S1	T18	155	496	R	Tall Gran Björk Öäde	20 10 30 40	36 36 30 30	18 20 23 18	3 1 5 7	223	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,3 i,iv¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Beståndet är utspritt längs en vandrings och cykel led, beståndet är ett blandbestånd som lutar mer åt lövet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Ingen åtgärd.																					
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Lövdominans A. Lövdominans F.																					
Prioral Visar-%: 2,5 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
703	3,1 (-0,3)	1 L	79	S2	T30	288	806	R	Tall Gran Björk Öäde	50 5 20 25	50 12 33 11	28 8 25 9	14 1 5 8	222	Lågörttyp (80) Frisk (2)	Luckhugning Röjning Löv (A)	1 2			6,9 i¹	
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. Blandbestånd med grova tallar, beståndet har två tydliga indelningar med ena delen lövdominerad och den andra delen talldominerad. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i beståndet. Åtgärd. Luckhugning och underväxtröjning																					
Prioral Visar-%: 2,8 Gallringsmall (SKS): 1,6																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 7

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
704	1,2	1	79	S1	B26	219	263	R	Tall 10 Björk 70 Öade 20	37 39 49	27 31 36		1 10 3	223		Blött parti i mitten Lågorttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd Röjning (A)	2			6,3 i,iii,iv ¹	
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Området är lövdominerat och tätortsnära, beståndet befinner sig i en slutning, ett blött parti gå igenom beståndet i mitten, finns en hel del grova träd i beståndet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Ingen åtgärd alternativt underväxtröjning.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Åtgärder: Röjning: Underväxtröjning																						
Prioritet: Visar-%: 2,2																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
705	0,4	2																				Myr
706	0,1	6																				Vatten
707	18,6 (-1,7)	5	L																			Övrig landareal
708	0,9 (-0,1)	4	L																			Inägomark
709	2,7	6																				Vatten
710	0,5	6																				Vatten

pcSKOG

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Utskriven: 2023-06-28

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 8

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² P - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
801	1,1 (-0,1)	1	59	G1	B22	230	230	R	Tall Björk	10 90	32 30	26 26	3 25	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	80	5,0	i,iv ¹
Målklass: R - Rekreation.																						
Naturvård: Beskrivning. Lövdominerat tätortsnära bestånd med en del stående och liggande död ved, beståndet ligger vid vandrings och cykel led. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet. Åtgärd. Gallring.																						
Spec värden: Ingår i certifiering för lövdominans. Ingår i flexpott. Lövdominans A. Lövdominans F.																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																						
802	3,2 (-0,9)	5														Övrig landareal						

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 9

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 P - Produktionsmål med miljöhänsyn
1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Stamantal /ha	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Utag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk		
901	1,8 (-0,1)	1	115	S2	T26	267	454	R	Tall Björk	42 36	27 25	15 7	223		Lågörttyp (80) Frisk (2)	Ingen åtgärd Luckhuggning (A)	2			4,4	i¹
Målklass: R - Rekreation.																					
Naturvård: Beskrivning. området är talldominerat och tätortsnära, beståndet har en måttlig lutning och är i anslutning till Sandviksbadet. Mål. Skapa och förstärka de sociala värden som finns i besåndet.																					
Åtgärd. Ingen åtgärd alternativt Luckhuggning																					
Prioritet Visar-%: 1,5																					
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
902	3,6 (-0,2)	4													Inägomark						
903	1,0 (-0,1)	5													Övrig landareal						

pcSKOG

Utskriven: 2023-06-28

Län: Västmanlands län Kommun: Skinnskatteberg Församling: Skinnskatteberg med Hed och Gu
Skinnskattebergs kommuns skog Id: 190402000

Kommentarer till Skinnskattebergs kommuns skog

Belägenhet

Fastigheten är belägen i, och ägs av, Skinnskattebergs kommun och består av 6 skiften. Stora delar av fastigheten utgörs av bebyggelsenära mark. Terrängen är överlag svagt till måttligt kuperad. Flera stigar samt elljusspår genomkorsar markerna. Skogarnas tillgänglighet är mycket god tack vare ett väl utbyggt vägsystem.

Övergripande Mål

Det övergripande målet är att skogsbruksplanens råd och förslag följa kommunfullmäktiges beslut om att bedriva sitt innehav med hygesfria metoder, den ska även bidra till ett lönsamt skogsbruk på kort och lång sikt, en ekologiskt rik skogsmiljö samt handlingsfrihet för markägaren, nu och i framtiden. Därigenom tillmötesgås skogsvårdslagens jämställda produktions- och miljömål.

Skogstillstånd

Markerna har för regionen överlag goda boniteter, produktionsförmågan är beräknad till 6,2 m3sk per år och hektar. Virkesförrådet uppgår till ca 28 200m3sk vilket i genomsnitt ger 240 m3sk/ha. Fastigheten uppvisar en något ojämn åldersklassfördelning med en stor andel unga och medelålders skogar. Tall utgör 34 % av virkesvolymen, medan gran utgör 21 %, björk 32 % och övrigt ädellöv 13 %.

Avverkning

Avverkning ska ske med hygesfria metoder såsom blädning och luckhuggning, detta för att inte få bort de sociala värden som finns i skogarna, detta kan frångås i de bestånd där en förnygringsavverkning föreslagits som alternativ till huvudförslaget. Gallringsbestånd ska skötas för att gynna de sociala värdena.

Naturvärden

Av den produktiva arealen är 8 % avsatt som NO och 3,5% avsatt som NS, sammantaget **11,5 %**.

Kända boträd för rovfågel och platser för tjäderleksspel: Inga kända förekomster.

Rödlistade arter: Inga tidigare kända förekomster.

Kulturvärden

På fastigheten finns enligt fornminnesregistret 1 fornminne/kulturlämning, detta är markerat på skogskartan samt i avdelningsbeskrivningen.

