



ANSÖKAN

Inrättande av avloppsanläggning för
Bad, Disk, Tvätt och WC-avlopp
(ej sluten tank)

Skinnskattebergs Miljö- och byggnadsnämnden
Kyrkvägen 7
739 20 Skinnskatteberg

Huvuduppgifter

Namn Sökande			Person/Organisation nummer	
Utdelningsadress			Postnummer	Ort
Telefon bostaden	Telefon mobil	Telefon arbetet	E-post	
Namn Fastighetsägare (om annan än sökanden) samt adress				
Telefon bostaden	Telefon mobil	Telefon arbetet	E-post	
Namn Fakturamottagare (om annan än sökanden)			Person/Organisation nummer	
Utdelningsadress			Postnummer	Ort

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning där anläggningen ska installeras
Fastighetsadress

Belastningsuppgifter

<input type="checkbox"/> Permanent bostad	<input type="checkbox"/> Fritidsbostad	<input type="checkbox"/> Annat, beskriv:
Antal dagar fastigheten nyttjas per år	Antal personer som nyttjar fastigheten per år	
Gemensamt avlopp <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fastigheter som ska anslutas:	

Installationer

<input type="checkbox"/> Tvättställ	<input type="checkbox"/> Diskbänk	<input type="checkbox"/> Dusch/Bad	<input type="checkbox"/> Tvättmaskin	<input type="checkbox"/> Diskmaskin
<input type="checkbox"/> Extra stort badkar (bubbelbad etc.)	<input type="checkbox"/> Vattentoalett	<input type="checkbox"/> Torrtoalett	<input type="checkbox"/> Urinsortering	
<input type="checkbox"/> Annat:				

Entreprenör

Firmanamn		Ansvarig utförare		
Utdelningsadress		Postnummer	Ort	
Telefon arbetet	Telefon mobil	E-post		
Sakkunnig genom: <input type="checkbox"/> Erfarenhet <input type="checkbox"/> Deltagit i utbildning				
<input type="checkbox"/> Annat: _____				

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Beskrivning av anläggning**ANSÖKAN**

Inrättande av avloppsanläggning för
Bad, Disk, Tvätt och WC-avlopp
(ej sluten tank)

Förbehandling**Slamavskiljare för BDT+WC (om ej integrerat i minireningsverk)**

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat: _____
Vätvolym: m ³ .	Typgodkänd och testad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> T-rör eller liknande till utlopp (främst avses äldre slamavskiljare där T-rör monteras för att hindra flytslamflykt)
Antal kammare (gäller främst icke typgodkända slamavskiljare): st.		CE-märkning finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Reningssteg**Infiltration (kornfördelningsanalys eller perkolationsstest ska utföras och resultat bifogas)**

Typ: <input type="checkbox"/> Vanlig infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt med extra sand <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Moduler, antal: _____ st. Fabrikat: _____ <input type="checkbox"/> Annat: _____		
Spridningsledning: Antal: _____ st. Längd per ledning: _____ m.		Fördelningsbrunn: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Infiltrationsbäddens totala yta: m ²	Läggingsdjup spridningsledning efter återfyllning: m	Luftningsrör till spridningsledningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager: <input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion: _____		Tvättat material: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Täckning av spridningslager: <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat: _____		Pump kommer användas: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Avstånd från ursprunglig markyta till: Högsta grundvattenyta, ca _____ m. Påträffat berg, ca _____ m.		Eventuellt förstärkningslager: Tjocklek _____ cm. Material: _____
Avstånd till vattentäkt från infiltration:		
Egen brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.
Grannes brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.

Markbädd

Typ: <input type="checkbox"/> Vanlig markbädd <input type="checkbox"/> Tät markbädd <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Horisontell <input type="checkbox"/> Moduler, antal: _____ st. Fabrikat: _____ <input type="checkbox"/> Annat: _____		
Spridningsledning: Antal: _____ st. Längd per ledning: _____ m.		Fördelningsbrunn: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Markbäddens totala yta: m ²	Läggingsdjup spridningsledning efter återfyllning: m	Luftningsrör till spridningsledningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager: <input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion: _____	Tvättat material: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Täckning av spridningslager: <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat: _____
Sandbädd: Lagertjocklek: _____ cm	Fraktion: <input type="checkbox"/> Markbäddssand 0-8 mm <input type="checkbox"/> Annan fraktion: _____	
Uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Styva dräneringsrör <input type="checkbox"/> Annat: _____		Luftningsrör till uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Uppsamlingsbrunn på uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Provtagning möjlig på utgående renat vatten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Pump kommer användas: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Avstånd från ursprunglig markyta till: Högsta grundvattenyta, ca: _____ m. Påträffat berg, ca: _____ m.		
Utlopp: typ (efterpolering, dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc)		
Avstånd till vattentäkt från utsläppspunkt:		
Egen brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.
Grannes brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

ANSÖKAN

Inrättande av avloppsanläggning för Bad, Disk, Tvätt och WC-avlopp (ej sluten tank)

Annan rening – prefabricerad markbädd etc.

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat:
Max belastning: lit/dygn.	Utlopp till: typ (efterpolering, dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc)	CE-märkning finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Avstånd till vattentäkt från utsläppspunkt:		
Egen brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.
Grannes brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.

Minireningsverk

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat: _____
Max belastning: lit/dygn.	Utlopp till: typ (efterpolering, dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc)	
Serviceavtal ska upprättas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	CE-märkning finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Vätvolym: m ³ .
Avstånd till vattentäkt från utsläppspunkt:		
Egen brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.
Grannes brunn _____ m.	<input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrard	Djup _____ m.

Kompletterade anläggningsdetaljer

Fosforrening

Typ av fosforrening: <input type="checkbox"/> Utrustning för kemikaliedosering <input type="checkbox"/> Fosforfälla på utloppsledning <input type="checkbox"/> Annat:		
Fabrikat och modellbeteckning:		
Service/utbytesavtal ska upprättas <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	CE-märkning finns: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Efterpolering (hygienisering)

<input type="checkbox"/> UV-ljus	<input type="checkbox"/> Fosforfälla	<input type="checkbox"/> Sandfilterbrunn	<input type="checkbox"/> Grusfyllt dike. Längd: _____ m
<input type="checkbox"/> Infiltration/Markbädd (se sidan 2)		<input type="checkbox"/> Annat:	

Slamhantering

Slamtömning

Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsfordon: m.	Material brunnslöck: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat: _____	Vikt brunnslöck: kg.
Fast sugledning: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Längd: _____ m.	Transportväg uppfyller kraven i avfallsföreskrifterna: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Eget omhändertagande: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja (särskild ansökan ska göras)		

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

ANSÖKAN

Inrättande av avloppsanläggning för Bad, Disk, Tvätt och WC-avlopp (ej sluten tank)

Berörda grannars underskrift Intyg om samråd

Fastighetsbeteckning	Telefon	Ort	Datum
Namnteckning		Namnförtydligande	
Namnteckning		Namnförtydligande	
Fastighetsbeteckning	Telefon	Ort	Datum
Namnteckning		Namnförtydligande	
Namnteckning		Namnförtydligande	
Fastighetsbeteckning	Telefon	Ort	Datum
Namnteckning		Namnförtydligande	
Namnteckning		Namnförtydligande	

Eventuella synpunkter skickas skriftligt till miljökontoret

Sökandens underskrift

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande
---------------	--------------	-------------------

Till ansökan/anmälan ska bifogas:

- Situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:400/1:500, som visar;
 - avloppsanläggningens läge
 - fastighetsgränser
 - befintliga och planerade byggnader
 - uppställningsplats för slamsugningsfordon (< 10 meter)
 - läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäcker (inom 200 m)
 - vattendrag eller dräneringar inom 20 meter från planerad infiltration/markbädd
- Plan- och profilritning med höjdangivelser
- Markägarens skriftliga godkännande om delar av anläggningen ska förläggas på annans mark
- Om infiltration är tänkt som reningssteg ska protokoll från siktanalys av jordprov bifogas.

Kompleta handlingar möjliggör kortare handläggningstid!

Avgift

Skinnskattebergs Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning av ansökan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.