

Anmälan om installation av oljecistern

Cisternanvändare:

Sökande/Företagsnamn:	Personnummer/Organisationsnummer:	
Fastighetsbeteckning (där cisternen står/kommer att stå):		
Adress:	Postnummer:	Ort:
Fakturaadress:	Postnummer:	Ort:
Kontaktperson:	E-postadress:	
Telefon dagtid:		

Fastighetsägare:

Namn/Företagsnamn:	Person-/Organisationsnummer:
Adress:	Postnummer:
Telefon dagtid:	E-postadress:

Uppgifter om vilken slags anläggning/hantering som planeras:

Cistern 1: <input type="checkbox"/> Cistern i mark <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark	
Ledningar: <input type="checkbox"/> Ledningar i mark (se upplysningar på nästa sida) <input type="checkbox"/> Ledningar ovan mark	
Innehåll:	Förvaring typ av behållare: <input type="checkbox"/> S-Cistern <input type="checkbox"/> K-Cistern <input type="checkbox"/> S-Cistern med korrosionsskydd <input type="checkbox"/> Annan: _____
Cistern volym:	
Användningsområde:	
Cistern 2: <input type="checkbox"/> Cistern i mark, < 1m ³ <input type="checkbox"/> Cistern ovan mark, < 1m ³ men högst 10m ³	
Ledningar: <input type="checkbox"/> Ledningar i mark (se upplysningar på nästa sida) <input type="checkbox"/> Ledningar ovan mark	

Postadress

Box 101

739 22 SKINNSKATTEBERG

Besöksadress

Kyrkvägen 7

Telefon

0222-51 55 00

Telefax

0222-100 95

Postgiro

1 47 30-6

Bankgiro

813-2227

Innehåll:	Förvaring typ av behållare:
Cistern volym:	<input type="checkbox"/> S-Cistern <input type="checkbox"/> K-Cistern
Användningsområde:	<input type="checkbox"/> S-Cistern med korrosionsskydd
	<input type="checkbox"/> Annan: _____

Skyddsåtgärder (se nedan under upplysningar)

Hårdgöring av	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
mark: Ytans	_____	
material:		
Sekundärt skydd:	<input type="checkbox"/> Invallning av cistern; volym: _____ typ: _____	
	<input type="checkbox"/> Dubbelmantling av cistern; typ: _____	
	<input type="checkbox"/> Dubbelmantling av rörledningar.	
	<input type="checkbox"/> Nederbördsskydd (tak e dyl)	
	<input type="checkbox"/> _____	

Övrigt:

Upplysningar:

Skyddsåtgärder

Behovet bedöms från fall till fall beroende av avstånd till vattentäkter, ytvatten, vattendrag, dagvattenbrunnar e dyl. Minimikravet är att de tekniska krav och krav på förläggning mm som ställs i föreskrifterna (NFS 2017:5 och MSBFS 2018:3) är uppfyllda.

Definitioner

K-cistern: Cistern med god korrosionsbeständighet, (t ex kolstål, plastbelagd stål, glasfiberarmerad härdplast).

S-cistern: Cistern med mindre god korrosionsbeständighet, (t ex stål eller stållegering).

Lagrum

Information 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor skall lämnas in till miljönämnden i den kommun som berörs innan anordningen installeras.

Installationskontroll

Kopia på rapport över installationskontroll av cistern med tillhörande utrustning ska skickas in till miljönämnden när anordningen installerats.

För att få en så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med eventuella bilagor. Om det är något du funderar över, kontakta miljö- och byggenheten 0222-51 55 00. Information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) till Miljö- och Byggnadskontoret Box 101, 739 22 SKINNSKATTEBERG kommun@skinnskatteberg.se

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida

Härmed intygar jag att de inlämnade uppgifterna är riktiga.

Datum:..... **Namnteckning:**

Namnförtydligande: