

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, fredagen den 15 december 2023 kl. 08:30-11:05

Beslutande Jonny Emtin (SD), Ordförande
Elisabeth Åberg (L), vice ordförande,
Ulf Kjellin (C)
Arne Hjorth (S)

Övriga deltagare Christine Andersen (S), tjänstgörande ersättare.
Christopher Åberg, T.f. Sektorchef teknik och service
Thomas Vilander, kommunsekreterare

Utses att justera: Arne Hjorth (S)

Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 19 december kl. 15:00

Underskrifter:

Sekreterare



.....
Thomas Vilander


Paragrafer
§ 75-83

Ordförande


.....
Jonny Emtin (SD)

Justerande


.....
Arne Hjorth (S)

Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Paragrafsammanställning

- § 75 Ändring i föredragningslistan
- § 76 Aktuell information från sektorchefen
- § 77 Ekonomisk uppföljning
- § 78 Antagande av planeringsstrategi
- § 79 Hastighetsbegränsning genom Lienshyttan i Riddarhyttan
- § 80 Medborgarförslag om bevakningskamera vid bankomaten
- § 81 Svar på medborgarförslag om hastighetsbevakning efter Köpingsvägen parallellt med sjön Nedre Vättern
- § 82 Försäljning av fastigheten S. Eriksbo 4:1 - Lurbofastigheten
- § 83 Övriga rapporter
- § 84 Delgivningar
- § 85 Övriga frågor

Justerandes
sign.




Utdragsbestyrkande

§ 75

Ändring i föredragningslistan

Tekniska utskottet beslutar

att lägga till *Försäljning av fastigheten S. Eriksbo 4:1 – Lurbofastigheten* som punkt nr 8.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 76

Aktuell information från sektorchefen

T.f. sektorchefen ger utskottet aktuell information.

T.f. Sektorchefen informerar om:

Säkerhet på sektorn:

- Mordhot (anmälan upprättad)
- Fallolycka.

Förebyggande åtgärder kopplade till händelser.

Inga pågående rekryteringar

1 arbetsledare på städ har sagt upp sig.

Tomter till försäljning (tidigare subventionerade) ny prissättning, förvaltningen skriver fram ny tjut med förslag på politiskt beslut.

Klockarbergsvägen 8, har vunnit laga kraft 8 december. Möte med SBO inbokat. Inga ytterligare politiska beslut krävs.

Granskning av tekniska utskottets granskning och styrning KPMG, utlåtande granskning senast 11/12 kl. 12.

Endast ordförande har blivit intervjuad i KPMG:s granskning.


Gymnastikssalen i Ridderhyttan, förening intresserad men renovering krävs. Tjut med förslag på politiskt beslut skrivs fram.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Ulf Kjellin (C), Arne Hjorth (S), Christine Andersen (S) och Elisabeth Åberg (L).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 77

Ekonomisk uppföljning

T.f. sektorchefen ger utskottet en rapport om ekonomin.

T.f. sektorchefen informerar om:

Investeringar inom sektorn.

Upprustning av bostadsfastigheter, upprustning av bostadsfastighet. Laddstolpar kommer få tillbaka genom bidrag.


Driftsbudget, livsmedelspriserna skenat, pris ut har inte höjts. Minskade intäkter på grund av borttag av frukost i hemtjänst.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Elisabeth Åberg (L), Arne Hjorth (S) och Christine Andersen (S).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 78

KS 2023-689-219

Antagande av planeringsstrategi

Sektor Teknik och service har under sommaren och hösten tillsammans med konsult hjälp tagit fram en ny planeringsstrategi för att utvärdera hur aktuell kommunens översiktsplan är. Planeringsstrategin är nu färdig för antagande. En ny översiktsplan bör tas fram under perioden fram till nästa val, så den kan färdigställas och antas efter valet 2026, på så sätt behövs inte någon ny planeringsstrategi tas fram förrän efter valet 2030. Planeringsstrategin bör användas som underlag när en ny översiktsplan tas fram, för att dra nytta av den information som framkommit. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet

Tekniska utskottet beslutade 2023-09-01 § 44 föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-26 § 182 att ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi.

Planeringsstrategen yttrar sig.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Christine Andersen (S), Elisabeth Åberg (L) och Arne Hjorth (S).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta planeringsstrategin

Justerandes sign. <i>JF</i> <i>AA</i>	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 79

KS 2023-806-512

Hastighetsbegränsning genom Lienshyttan i Ridarhyttan

Det har inkommit en skrivelse från PRO Ridarhyttan genom Anette Arvidsson att sänka hastigheten på Centralvägen från 50 km/h till 40 km/h. PRO menar att det är många som kör för fort genom Ridarhyttan och det är många oskyddade trafikanter som måste korsa vägen när de rör sig mellan de olika målpunkterna som finns i området. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.


I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Ulf Kjellin (C), Christine Andersen (S) och Arne Hjorth (S).

Arne Hjorth (S) och Christine Andersen (S) yrkar att avslå förslaget.

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslår kommunstyrelsen

att avslå förslaget.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 80

KS 2022-1149-101

Medborgarförslag om bevakningskamera vid bankomaten

Ett medborgarförslag har inkommit 2022-12-20, från Andreas Roiha om att sätta upp en bevakningskamera vid bankomaten. Detta för att öka säkerheten på platsen och känslan av trygghet hos de som använder sig utav bankomaten. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet


Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-06 § 25 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Christine Anderssen (S) och Arne Hjorth (S).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anse medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 81

KS 2023-687-101

Svar på medborgarförslag om hastighetsövervakning efter Köpingsvägen parallellt med sjön Nedre Vättern

Ett medborgarförslag från Lars Andersson och Karin Källberg har inkommit den 7 augusti 2023 om att ha hastighetskontroller på Köpingsvägen längs med Nedre Vättern. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling i ärendet


Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-16 § 111 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till kommunfullmäktige.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Christine Andersen (S) och Arne Hjorth (S).

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anse medborgarförslaget besvarat

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 82

KS 2023-747-253

Försäljning av fastigheten S. Eriksbo 4:1 - Lurbofastigheten

Fastigheten Skinnskatteberg Eriksbo 4:1 innefattar sedan avstyckning av Eriksbo 4:2 den s.k. LAS-byggnaden på Fagerstavägen 11, Lurbofastigheten samt med bowlingen sammanhängande husdel för lagerutrymmen på Fagerstavägen 13. Fastighetsavdelningen har haft ett uppvärmt snickeri i byggnaden som har tomställts och flyttat till Smedjan där avdelningen kan nyttja snickerimaskiner och verktyg mer effektivt, samt drastiskt minska uppvärmningskostnader. Förvaltningen har ingen verksamhet kvar i fastigheten. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

I ärendet yttrar sig Jonny Emtin (SD), Ulf Kjellin (C), Elisabeth Åberg (L), Christine Andersen (S) och Arne Hjorth (S).

T.f sektorchef yttrar sig.


Arne Hjorth (S) yrkar bifall till första och andra att satsen och avslag till att sats 3.

Ordförande ställer frågan om tekniska utskottet är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att förvaltningen får i uppdrag att via mäklare göra en värdering av fastigheten.

att förvaltningen får i uppdrag att stycka av fastigheten 4:1 från LAS- byggnaden.


Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 83

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Inga rapporten föreligger till dagens sammanträde.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------


§ 84

Delgivningar

Inga delgivningar till dagens sammanträde.

Sammanträdet ajourneras för paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

§ 85

Övriga frågor

Arne Hjorth (S) ställer en fråga arbetet med byte av VA ledning för Bergslagsvägen, hur projektering, upphandling och arbetet bedrivits. T.f. sektorchef besvarar frågeställning med ett skriftligt underlag som bifogas protokollet.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga angående att ta fram handlingar gällande projekt Prästgården 1:111 och 1:90. Varför händer ingenting? T.f. sektorchef är inte insatt i ämnet och kan inte svara.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga angående planbesked Setra, utveckling planområde för sågverksamhet. Ordföranden svarar att möte har genomförts under sommaren där detta diskuteras. Återkoppling från Setra återstår angående frågeställning att undersöka detaljer från mötet.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga angående VA arbeten på Prästgårdsgärdet. Vad händer? Tidsplan? T.f. sektorchef besvarar frågan med projektering är i slutskedet. Nytt möte kommande måndag. Preliminär tidsplan 2024-2025.


Arne Hjorth (S) ställer en fråga angående planavgift i taxedokument, för kostnad att ta fram detaljplaner. T.f. sektorchef besvarar frågan med att han tar med sig frågan och återkommer med svar.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga angående uppdrag att ta fram ett regionalt skyddsombud och åtgärdsplan kopplat till det. T.f. sektorchef tar med sig frågan och återkommer med svar.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga gällande vad som händer med ärende KURJ banan. T.f. sektorchef tar med sig frågan om återkommer med svar.

Arne Hjorth (S) ställer en fråga gällande rekrytering av VA- och fastighetschef som aldrig slutfördes. T.f. sektorchef tar med sig frågan och återkommer med svar.

Ulif Kjellin (C) ställer en fråga gällande ny taxa för företagare på Vafabs återbruk där kostnad per tillfälle med avläsning via nummerplåt ska införas. Elisabeth Åberg (L) besvarar frågan med att hon tar frågan vidare till direktionen för Vafab och återkommer med svar.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

- Budget
 - 2 000 000 kr i överflyttade medel.
- Projektering inklusive beräknade konsekvenser för trafik och kollektivtrafik
 - En förnyad konkurrensutsättning genomfördes genom att entreprenörerna fick underlaget skickat till sig. Därefter besvarade vi frågor löpande genom mail som alla entreprenörer fick ta del av. Ett möte med en av entreprenörerna genomfördes. Anteckningarna delgavs sedan övriga entreprenörer. Svevia har tagit fram TA-planen och planerat avstängningarna med hänsyn till rådande trafiksituation. Detta har sedan justerats vid behov när frågor uppkommit.
- Upphandling, inklusive referenser.
 - Upphandlingen gjordes tillsammans med kommunens upphandlare samt Titti de Verdier och Miia Höglund som var sakkunniga/beställare. Upphandlingen annonserade 2022-10-12 och sista dag att lämna anbud var 2022-11-14. Anbudsöppning var 2022-11-15. Det kom flera anbud som först kvalificerades och av de som var kvar antog man de tre som hade lägst pris. Det fanns krav på anbudsgivare som de behövde uppfylla för att kvalificeras vidare, bland annat teknisk/yrkesmässig kapacitet och 2st referenser. Referenserna behövde omfatta minst: Schaktning, Rörläggning VA-ledning, Ventilbyten och reparationer av ledningsnätet, Svetsning av fjärrvärme och Provtryckning av fjärrvärme. Referenserna skulle vara utförda med godkänt resultat utan brister och till referentens fulla belåtenhet. Alla referenser kontrollerades.
- Entreprenörens åtaganden
 - Schaktning och montering av ledningsnät för dag-, spill- och dricksvatten med de åtaganden som följer av ramavtalet. Detta ändrades senare till enbart utbyte av vattenledning.
- Kommunens åtaganden inom projektet.
 - Inköp av material då kommunen har mycket bättre rabatter.
 - Kontakt med Svevia för TA-plan och avstängningar.
 - Kontakt med Vattenfall för nedmontering av belysningsstolpar.
 - Kontakt med NCC för beställning av asfaltering.
 - Förvaltningen har genomfört ledningskoll.
- Avtalad kostnad
 - 962 000 kr i det vinnande anbudet.

- Avtalad tidplan och villkor vid avsteg
 - 8 december skulle arbetet vara genomfört. Enligt ramavtalet utgår 10 % i vite för varje påbörjad vecka som arbetet försenas. I detta fall har ändrade förutsättningar, en försening från Svevias sida och Arbetsmiljöverkets förbud givit uppskattningsvis två veckors godtagbar försening.
- Myndighetskontakter, även med Trafikverket
 - Det finns ett pågående ärende sedan i våras efter vattenläckan där vi har fått tillåtelse att inte återställa asfalten enligt den första planen eftersom vi har påbörjat ett större arbete.
 - Arbetsmiljöverket enligt nedan.
- All info kring de senaste turerna (föreläggande, igengrävning etc).
 - Arbetsmiljöverket var på oannonserat besök onsdag den 15 november och beslutade om förbud att fortsätta arbetet på grund av raka schaktväggar. De uppmanade oss att kontakta en geotekniker, vilket vi gjorde. Han var på plats fredag den 17 november och tittade på arbetsplatsen ihop med förvaltningen och entreprenören. På geoteknikerns inrådan återupptogs arbetet måndagen den 20 november med återfyllning av schaktet. En fjärrstyrd markvibrator användes då ingen person fick vistas i schaktet. Nästa steg i arbetet var att påbörja återfyllnad av schaktet, så detta hade gjorts torsdagen den 16 november om inte Arbetsmiljöverket hade beslutat om förbud att fortsätta arbetet. Svevia kontaktades fredag den 17 november efter geoteknikerns beslut då han ansåg att tung trafik inte borde gå förbi schaktet. Svevia placerade ut skyltning gällande detta måndag den 20 november.
- Projektets fortsättning och färdigställande
 - Planen är att arbetet återupptas till våren när tjälen gått ur marken och förutsättningarna tillåter det. Då kommer arbetet att genomföras utifrån den geotekniska rapporten.
- Avvikelser och tillägg till entreprenaden
 - Den första etappen har grävts på ett större djup än utifrån den ursprungliga planeringen. Vi har monterat en nedstigningsbrunn vid en vattenläcka för att kunna åtgärda den med schaktfria metoder. Tre ventiler och en betongring visade sig vara i dåligt skick, så de har bytts ut. Vi planerar att relina spill- och dagvatten vid ett senare skede för att inte behöva gräva så djupt hela vägen då

JZ/AA

det innebär en stor ökad kostnad jämfört med det ursprungliga anbudet. Detta innebär också att det kommer att bli en minskad kostnad i projektet då entreprenören inte genomför något arbete med spill- och dagvattenledningarna, förutom en bit av spilledningen som måste bytas ut för att kunna relinas i framtiden.

- Svevia har fått utföra mer arbete under projektets gång. Farthinder, skyltning angående ej genomfart och flytt av rödljus har tillkommit.
- Förvaltningen har beställt filmning av spill- och dagvattenledningarna för att kunna se om reliningen är ett alternativ, vilket filmningen visade att det är.
- Annat av betydelse för projektet
 - Upparbetade kostnader är 658 000 kr totalt. Av detta står entreprenörens kostnad för 369 000 kr varav 24 500 kr på grund av förändring av djup, handschaktning för 15 700 kr, byte av brunnsring för 2 900 kr och montering av nedstigningsbrunn för 3 500 kr är ÄTA som tillkommit.
 - Förvaltningen inväntar den geotekniska undersökningen för att kunna gå vidare med antingen 2 m eller 2,7 m djup beroende på vad den visar. Vid 2 m djup behöver det punktgrävas djupare vid anslutningar. Vid 2,7 m djup ställs det andra krav på schaktets utformning vilket kan innebära en stor merkostnad och det är anledningen till att den geotekniska undersökningen behöver vara färdig innan beslut tas.

JE
AH